

RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM - BETON

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

BETON TRN-hadícový trň s rýchlospojku



Použitie produktu: Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie
Médium: Betónový zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Tesnenie Perbunan 55 Sh je súčasťou koncovky.
 Technický výkres - vid' katalógový list

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena bez DPH	balenie	Jed.
30155025	trň 25 mm	MST-X25	19,62 €	ks	E
30155005	trň 25 mm	MST25	11,51 €	ks	E
30155035	trň 35 mm	MST35	16,94 €	ks	E
30155135	trň 35 mm (otočná trň - novinka)	MST35-DR	32,30 €	ks	E
30155038	trň 38 mm	MST38/35	25,62 €	ks	E
30155042	trň 42 mm	MST42	26,73 €	ks	E
30155050	trň 50 mm	MST50	20,44 €	ks	E
30155065	trň 65 mm	MST65	56,64 €	ks	E

BETON TRN REDUKCIA - rýchlospojka s trňmi redukovaných priemerov

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.



Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Spojky pre betónové zmesi MST. Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Systém spojok 22

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30672001	trň 19 veľ 25 mm	MST25/19R1	14,76 €	ks	E
30672002	trň 19 veľ X25 mm	MSTX25/19R	18,40 €	ks	E
30672003	trň 25 veľ 35 mm	MST35/25R	31,02 €	ks	E
30672004	trň 35 veľ 50 mm	MST50/35R	31,02 €	ks	E
30672005	trň 42 veľ 50 mm	MST50/42R	31,02 €	ks	E

BETON TRN REDUKCIA 23,5 - rýchlospojka s trňmi redukovaných priemerov

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Spojky MST pre betónové zmesi, systému čapu spojky 23,5 mm.
 Sú určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok (23,5).

30876001	třň 25 vel 35 mm	MST35/25R-N	17,76 €	ks	E
30876002	třň 35 vel 50 mm	MST50/35R-N	29,98 €	ks	E
30876003	třň 42 vel 50 mm	MST50/42R-N	29,98 €	ks	E

BETON IG-rýchlospojka s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Tesnenie Perbunan 55 Sh je súčasťou koncovky.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30156225	vnútorná z G 1 "	MIG10-X25	15,83 €	ks	E
30156105	vnútorná z G 1 "	MIG10/25	12,26 €	ks	E
30156010	vnútorná z G 1 "	MIG10/35	16,33 €	ks	E
30156011	vnútorná z G 1 "	MIG10-MA	16,29 €	ks	E
30156054	vnútorná z G 1 1/4 "	MIG54/35	16,94 €	ks	E
30156154	vnútorná z G 1 1/4 "(Otočný třň)	MIG54/35-DR	34,77 €	ks	E
30156015	vnútorná z G 1 1/2 "	MIG15/35	17,80 €	ks	E
30156415	vnútorná z G 1 1/2 "	MIG15/42	18,55 €	ks	E
30156020	vnútorná z G 2 "	MIG20/50	19,44 €	ks	E
30156121	vnútorná z G 2 "(Otočný třň)	MIG20/50-DR	40,45 €	ks	E
30156025	vnútorná z G 2 1/2 "	MIG25/65	43,06 €	ks	E

BETON IG AL - hliníková rýchlospojka s vnútorným závitom z hliníka

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Tesnenie Perbunan 55 Sh je súčasťou koncovky.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30669001	vnútorná z G 1 "	MIG10-X25AL	18,65 €	ks	E
30669002	vnútorná z G 1 "	MIG10-X25ADR	39,91 €	ks	E

BETON TRN PRESS-hadícový třň s rýchlospojkou s hadicovým třňom na zalisovanie (plný prietok)



Použitie produktu: Betón spojka press
 Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Farba vonkajšia: strieborná
 Materiál: Oceľová Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí. K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Tesnenie Perbunan 55 Sh je súčasťou koncovky.
 Spojky a vsuvky pre betónové zmesi PRESS sú určené k hydraulickému zalisovaniu.
 Armovaný spoj je nerozbitelný, hladký a bezpečný.
 Drážkovaná kontúra trňov je pre lepšie uchytenie hadice.
 Technický výkres - vid' katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30157125	pre hadicu 25 x 7 mm	MSTP25		15,87 €	ks	E
30157025	pre hadicu 25 x 7 mm	MSTP-X25		20,08 €	ks	E
30157035	pre hadicu 35 x 7 mm	MSTP35		20,30 €	ks	E
30157038	pre hadicu 38 x 7 mm	MSTP38/35		23,26 €	ks	E
30157042	pre hadicu 42 x 7 mm	MSTP42		27,16 €	ks	E
30157050	pre hadicu 50 x 9 mm	MSTP50		32,23 €	ks	E

BETON TRN PRESS REDUKCIA - hadicový trň s rýchlospojku s hadicovým trňom na zalisovanie



Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Materiál: Oceľová Spojky a vsuvky pre betónové zmesi
 MSTP sú určené k hydraulickému zalisovaniu.
 Armovaný spoj je nerozberateľný, hladký a bezpečný.
 Drážkovaná kontúra trňov je pre lepšie uchytenie hadice.
 Spojky pre abrazívne materiály.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30675001	pre hadicu 19 x 6 mm	MSTP-X25/19R		14,87 €	ks	E
30675002	pre hadicu 25 x 7 mm	MSTP35/25R		18,01 €	ks	E
30675003	pre hadicu 35 x 7 mm	MSTP50/35R		30,12 €	ks	E

BETON MALE TRN PRESS-trň rýchlospojky s hadicovým trňom na zalisovanie (plný prietok)



Použitie produktu: Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie
 Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Farba vonkajšia: strieborná
 Materiál: Oceľová Určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí. K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Spojky a vsuvky pre betónové zmesi PRESS sú určené k hydraulickému zalisovaniu.
 Armovaný spoj je nerozberateľný, hladký a bezpečný.
 Drážkovaná kontúra trňov je pre lepšie uchytenie hadice.
 Technický výkres - vid' katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30158125	pre hadicu 25 x 7 mm	VSTP25		6,72 €	ks	E
30158025	pre hadicu 25 x 7 mm	VSTP-X25		8,97 €	ks	E
30158026	pre hadicu 25 x 7 mm, otočný trň	VSTP-X25-DR		14,36 €	ks	E
30158035	pre hadicu 35 x 7 mm	VSTP35		9,79 €	ks	E
30158335	pre hadicu 35 x 7 mm, otočný trň	VSTP35-DR		24,41 €	ks	E

30158038	pre hadicu 38 x 7 mm	VSTP38/35		13,08 €	ks	E
30158142	pre hadicu 42 x 7 mm	VSTP42		14,51 €	ks	E
30158150	pre hadicu 50 x 9 mm	VSTP50		14,51 €	ks	E
30158450	pre hadicu 50 x 9 mm, otočný trň	VSTP50-DR		32,77 €	ks	E

BETON AG-rýchlospojka s vonkajším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Tesnenie Perbunan 55 Sh je súčasťou koncovky.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30159010	vonkajší z G 1 "	MAG10-X25		26,16 €	ks	E
30159105	vonkajší z G 1 "	MAG10/25		21,01 €	ks	E
30159054	vonkajší z G 1 1/4 "	MAG54/35		28,87 €	ks	E
30159015	vonkajší z G 1 1/2 "	MAG15/42		31,62 €	ks	E
30159020	vonkajší z G 2 "	MAG20/50		34,34 €	ks	E
30159025	vonkajší z G 2 1/2 "	MAG25/50		38,70 €	ks	E

BETON MALE TRN-trň rýchlospojky s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie
Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Farba vonkajšia: strieborná
Materiál: Oceľová
Materiál: Temperovaná liatina Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30160025	trň 25 mm	VST-X25		8,18 €	ks	E
30160225	trň 25 mm	VST25		5,54 €	ks	E
30160125	trň 25 mm - (otočný trň)	VST-X25-DR		13,65 €	ks	E
30160035	trň 35 mm	VST35		9,61 €	ks	E
30160135	trň 35 mm - (otočný trň)	VST35-DR		22,05 €	ks	E
30160038	trň 38 mm	VST38/35		13,61 €	ks	E
30160042	trň 42 mm	VST42		15,29 €	ks	E
30160050	trň 50 mm	VST50		11,61 €	ks	E
30160151	trň 50 mm - (otočný trň)	VST50-DR		31,98 €	ks	E
30160065	trň 65 mm	VST65		25,08 €	ks	E

BETON MALE TRN-PRESS R - trne redukovaných priemerov

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre hydraulické lisovanie koncoviek do hadíc na maltové zmesi
 Materiál: Temperovaná liatina
 Koncovky: Koncovky sú s rozstupom 22 mm (os zápichu a okraj čela) pre všetky veľkosti Kamlok Trne sa skrutkujú do koncoviek typu MSTP, kde pre jednu koncovku možno použiť viac veľkostí trňov
 Hadice týchto trňov ako to aj samotné koncovky slúžia na dopravu betónových zmesí

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30676001	pre hadicu 19 x 6 mm	VSTP25/19R		7,36 €	ks	E
30676002	pre hadicu 19 x 6 mm	VSTP-X25/19R		8,61 €	ks	E
30676003	pre hadicu 25 x 7 mm	VSTP35/25R		10,36 €	ks	E
30676004	pre hadicu 35 x 7 mm	VSTP50/35R		18,97 €	ks	E
30676005	pre hadicu 42 x 7 mm	VSTP50/42R		19,08 €	ks	E

BETON MALE TRN-REDUKCIA - trne redukovaných priemerov

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Materiál: Temperovaná liatina Spojky pre betónové zmesi MST, ktoré majú redukovaný (menšie) priemer trňov, systému 22.
 Sú určené pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 Spojky pre abrazívne materiály.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok, teda systému 22.
 Systém 22 (alebo aj 23,5) sú hodnoty v mm, jedná sa o vzdialenosť priemeru stredy polkruhového zápichu k začiatku trňa.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30673019	pre hadicu 19 mm a veľkosť X25	VST-X25/19R		8,00 €	ks	E
30673025	pre hadicu 25 mm a veľkosť 35	VST35/25R		9,83 €	ks	E
30673035	pre hadicu 35 mm a veľkosť 50	VST50/35R		13,61 €	ks	E
30673042	pre hadicu 42 mm a veľkosť 50	VST50/42R		15,54 €	ks	E

BETON MALE REDUKCIA 23,5 - trne redukovaných priemerov Systému 23,5

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Materiál: Temperovaná liatina Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie.
 Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30875004	pre hadicu 25 mm a veľkosť 35	VST35/25R-N		9,83 €	ks	E
30875005	pre hadicu 35 mm a veľkosť 50	VST50/35R-N		13,65 €	ks	E
30875006	pre hadicu 42 mm a veľkosť 50	VST50/42R-N		15,58 €	ks	E

BETON MALE IG-trň rýchlospojky s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30161010	vnútorná z G 1 "	VIG10-X25		8,08 €	ks	E
30161011	vnútorná z G 1 "veľ 25 mm	VIG10/25		6,40 €	ks	E
30161012	vnútorná z G 1 "veľ X25 mm, otočný trň	VIG10-X25-DR		15,94 €	ks	E
30161542	vnútorná z G 1 1/4 "	VIG54-X25		9,29 €	ks	E
30161103	vnútorná z G 1 "	VIG10/35		8,72 €	ks	E
30161113	vnútorná z G 1 "	VIG10-MA		10,86 €	ks	E
30161543	vnútorná z G 1 1/4 "	VIG54/35		9,43 €	ks	E
30161544	vnútorná z G 1 1/4 ", otočný trň	VIG54/35-DR		24,01 €	ks	E
30161535	vnútorná z G 1 1/2 "	VIG15/35		12,54 €	ks	E
30161203	vnútorná z G 2 "	VIG20/35		19,62 €	ks	E
30161154	vnútorná z G 1 1/2 "	VIG15/42		14,19 €	ks	E
30161545	vnotřní z G 1 1/4 "	VIG54/50		15,29 €	ks	E
30161550	vnútorná z G 1 1/2 "	VIG15/50		14,69 €	ks	E
30161205	vnútorná z G 2 "	VIG20/50		11,22 €	ks	E
30161257	vnútorná z G 2 ", otočný trň	VIG20/50-DR		33,30 €	ks	E
30161255	vnútorná z G 2 1/2 "	VIG25/50		26,73 €	ks	E
30161265	vnútorná z G 2 1/2 "	VIG25/65		30,52 €	ks	E

BETON MALE IG-trň rýchlospojky s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál tesnenia: NBR
Materiál: Temperovaná liatina Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Technický výkres - vid'. katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30161103	vnútorná z G 1 "(23,5 mm)	VIG10/35-N		8,72 €	ks	E
30161535	vnútorná z G 1 1/2 "	VIG15/35-N		12,54 €	ks	E
30161205	vnútorná z G 2 "	VIG20/50-N		11,22 €	ks	E

BETON MALE AG-trň rýchlospojky s vonkajším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
 Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Materiál: Temperovaná liatina Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 K rozvodom maltových a betónových zmesí na čerpadlách, striekacích zariadeniach a omietkovacích strojoch.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Technický výkres - vid' katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30162010	vonkajší z G 1 "	VAG10-X25	8,43 €	ks	E
30162011	vonkajší z G 1 "	VAG10/25	6,83 €	ks	E
30162054	vonkajší z G 1 1/4 "	VAG54/35	9,83 €	ks	E
30162015	vonkajší z G 1 1/2 "	VAG15/42	14,19 €	ks	E
30162020	vonkajší z G 2 "	VAG20/50	15,83 €	ks	E

BETON REDUKCE FEMALE

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Materiál: Temperovaná liatina Spojky pre betónové zmesi MST s redukovaným trňom systému 22.
 Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 Spájať možno iba spojky s rovnakými veľkosťami spojok.
 Technický výkres - vid' katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30674001	veľ X25 / 25	MSA-X25/25	30,62 €	ks	E
30674002	veľ.35 / X25	MSAX35/X25	31,48 €	ks	E
30674003	veľ.42 / 35	MSA42/35	36,77 €	ks	E
30674004	veľ.50 / 35	MSA50/35	41,24 €	ks	E
30674005	veľ.50 / 42	MSA50/42	42,81 €	ks	E

BETON REDUKCIA MALE - trň rýchlospojky s vonkajším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie
 Médium: Betónové zmesi
 Materiál tesnenia: NBR
 Materiál: Temperovaná liatina Spojky pre betónové zmesi MST.
 Určená pre zariadenia na výrobu a transport betónových, omietacích a maltových zmesí.
 Technický výkres - vid' katalógový list

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30554002	d49,5 / c41;h100	VR35/X25	12,29 €	ks	E
30554001	d49,5 / c41;h97	VR35/25	12,29 €	ks	E
30554009	X25/41; h90	VRX25/25	10,36 €	ks	E
30554004	d53 / c41;h90	VR42/X25	15,94 €	ks	E
30554005	d53 / c49,5;h90	VR42/35	13,69 €	ks	E

30554006	d63 / c41;h100	VR50/X25		17,37 €	ks	E
30554007	d63 / c49,5;h100	VR50/35		16,65 €	ks	E
30554008	d63 / c53;h95	VR50/42		16,65 €	ks	E

BETON PRIPOJKA TRN - hadicový trň so závitmi AG

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Pracovná teplota [° C]: -30 ° C až 60 ° C
 Médium: Sypké materiály alebo maltové zmesi
 Materiál: Temperovaná liatina Trne sa skrutkujú do koncoviek typu MIG, kde pre jednu koncovku možno použiť viac veľkostí trňov
 Hadice týchto trňov ako to aj samotné koncovky slúžia na dopravu betonových zmesí
 Závitové trne možno použiť ako pre systém 22 tak aj pre 23,5

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30678001	Pre hadicu 19 mm; AG 1 "	MST-X25/19T		4,40 €	ks	E
30678002	Pre hadicu 25 mm; AG 1 "	MST-X25T		4,61 €	ks	E
30678003	Pre hadicu 35 mm; AG 1.1 / 4 "	MST35T		5,68 €	ks	E
30678004	Pre hadicu 35 mm; AG 1.1 / 4 "	MST38/35T		8,54 €	ks	E
30678005	Pre hadicu 38 mm; AG 2 "	MST50/35T		13,29 €	ks	E
30678006	Pre hadicu 42 mm; AG 1.1 / 2 "	MST42T		9,22 €	ks	E
30678007	Pre hadicu 42 mm; AG 2 "	MST50/42T		13,61 €	ks	E
30678008	Pre hadicu 42 mm; AG 2 "	MST50T		13,79 €	ks	E
30678009	Pre hadicu 50 mm (25 bar); AG 2.1 / 2 "	MST65T		22,94 €	ks	E

BETON PRESS TRN-PAG - Lisovacie hadicový trň so závitmi AG

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Pracovná teplota [° C]: -30 ° až +80 ° C
 Použitie produktu: Trne slúži ako vymeniteľný diel koncoviek do ktorých sa skrutkujú
 Materiál: Temperovaná liatina
 Skrátená poznámka: Trne možné meniť pri poškodení hadice, nemusí sa meniť celá koncovka MSTP Trne sa skrutkujú do koncoviek typu MSTP, kde pre jednu koncovku možno použiť viac veľkostí trňov
 Hadice týchto trňov ako to aj samotné koncovky slúžia na dopravu betonových zmesí

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30679001	Pre hadicu 19x6 mm; AG 1 "; (PH-19)	MSTP-X25/19T		4,32 €	ks	E
30679002	Pre hadicu 25x7 mm; AG 1 "; (PH-X25)	MSTP-X25T		4,61 €	ks	E
30679003	Pre hadicu 35x7 mm; AG 1.1 / 4 "; (PH-35)	MSTP-35T		5,40 €	ks	E
30679004	Pre hadicu 38x7 mm; AG 1.1 / 4 "; (PH-38)	MSTP-38/35T		8,43 €	ks	E
30679005	Pre hadicu 35x7 mm; AG 2 "; (PH-35)	MSTP-50/35T		13,22 €	ks	E
30679006	Pre hadicu 42x7 mm; AG 1.1 / 2 "; (PH-42)	MSTP-42T		9,22 €	ks	E
30679007	Pre hadicu 42x7 mm; AG 2 "; (PH-42)	MSTP-50/42T		13,29 €	ks	E
30679008	Pre hadicu 50x9 mm; AG 2 "; (PH-50)	MSTP-50T		13,51 €	ks	E

OBJÍMKA Z OCELE PH - objímka pre hydraulické lisovanie

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Skrátená poznámka: Objímky sa používajú na zalisovaní spojok MSTP alebo VSTP na konce hadíc pre dopravu malty Lisovacie objímky zo osústružená ocele pre hydraulické lisovanie
Vnútorňá kontúra je presne padnúce ku kontúre hadicového tŕňa
Položky v kóde majúce-DR sú v prevedení zalisovaní otočné koncovky

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód		cena	balenie	Jed.
30677001	pre hadicu 19 x 6 mm	PH-19		3,68 €	ks	E
30677002	pre hadicu 25 x 7 mm	PH-X25		5,43 €	ks	E
30677003	pre hadicu 25 x 7 mm (otočná)	PH-X25-DR		5,50 €	ks	E
30677004	pre hadicu 35 x 7 mm	PH-35		6,83 €	ks	E
30677005	pre hadicu 35 x 7 mm (otočná)	PH-35-DR		22,05 €	ks	E
30677006	pre hadicu 38 x 7 mm	PH-38		8,18 €	ks	E
30677007	pre hadicu 42 x 7 mm	PH-42		9,00 €	ks	E
30677008	pre hadicu 50 x 9 mm	PH-50		11,08 €	ks	E
30677009	pre hadicu 50 x 9 mm (otočná)	PH-50-DR		31,98 €	ks	E

BETON TESNENIE-kruhové tesnenie Perbunan

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Spojky pre abrazívne materiály
Médium: Betónové zmesi
Materiál: Perbunan Tesnenie betonárskych spojok Perbunan - 55 Sh

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód		cena	balenie	Jed.
30163001	perbunanové tesnenie 24,5 x36 x 6 mm	MDR25		0,36 €	ks	E
30163025	perbunanové tesnenie 43,5 x 25 x 6 mm	MDR-X25		0,50 €	ks	E
30163035	perbunanové tesnenie 53,5 x 36,5 x 6 mm	MDR35		0,50 €	ks	E
30163042	perbunanové tesnenie 55 x 41 x 6,5 mm	MDR42		0,61 €	ks	E
30163050	perbunanové tesnenie 67 x 51 x 6 mm	MDR50		0,54 €	ks	E
30163065	perbunanové tesnenie 76 x 25 x 6,3 mm	MDR65		1,43 €	ks	E