

OCEĽOVÉ PRÍRUBY

PEVNÁ PRÍRUBA-HADICOVÝ TRN

PRÍRUBA 10/16 TRN- ocelová pevná príruha PN10/16 s hadicovým trňom

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Pred. Jed.
	 <p style="text-align: center;">FVP</p>					
			Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C Médium: Kvapaliny, plyny Materiál: Nerezová oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom sú určené na armovanie gumových a plastových hadíc. K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.			

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30376013	priemer hadice 13 mm DN 15	FVP013		29,02	ks	H
30376019	priemer hadice 19 mm DN 20	FVP019		43,19	ks	H
30376025	priemer hadice 25 mm DN 25	FVP025		45,76	ks	H
30376032	priemer hadice 32 mm DN 32	FVP032		51,08	ks	H
30376038	priemer hadice 38 mm DN 40	FVP038		55,06	ks	H
30376050	priemer hadice 50 mm DN 50	FVP050		64,43	ks	H
30376063	priemer hadice 63 mm DN 65	FVP063		87,42	ks	H
30376075	priemer hadice 75 mm DN 80	FVP075		91,08	ks	H
30376100	priemer hadice 100 mm DN 100	FVP100		124,26	ks	H
30376125	priemer hadice 125 mm DN 125	FVP125		180,33	ks	H
30376150	priemer hadice 150 mm DN 150	FVP150		238,72	ks	H

Príruba S10/16 TRN-nerezová pevná príruha PN10/16 s hadicovým trňom

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
	 <p style="text-align: center;">RFVP</p>					
			Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C Médium: Kvapaliny, plyny Materiál: Nerezová oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom sú určené na armovanie gumových a plastových hadíc. K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.			

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30377013	priemer hadice 13 mm DN 15	RFVP013		52,2	ks	H
30377019	priemer hadice 19 mm DN 20	RFVP019		59,67	ks	H
30377025	priemer hadice 25 mm DN 25	RFVP025		77,44	ks	H
30377032	priemer hadice 32 mm DN 32	RFVP032		100,54	ks	H
30377038	priemer hadice 38 mm DN 40	RFVP038		119,06	ks	H
30377050	priemer hadice 50 mm DN 50	RFVP050		155,21	ks	H
30377063	priemer hadice 63 mm DN 65	RFVP063		193,55	ks	H
30377075	priemer hadice 75 mm DN 80	RFVP075		254,56	ks	H
30377100	priemer hadice 100 mm DN 100	RFVP100		311,48	ks	H
30377125	priemer hadice 125 mm DN 125	RFVP125		476,62	ks	H
30377150	priemer hadice 150 mm DN 150	RFVP150		834,35	ks	H

PRÍRUBA 150 TRN-ocelová pevná príruha ASA150 s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FVPA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc používame klemy CLAMPS 2826, viď. sekcia "A".

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30378013	priemer hadice 13 mm DN 15	FVPA1013		31,37	ks	H
30378019	priemer hadice 19 mm DN 20	FVPA1019		35,74	ks	H
30378025	priemer hadice 25 mm DN 25	FVPA1025		40,42	ks	H
30378032	priemer hadice 32 mm DN 32	FVPA1032		47,68	ks	H
30378038	priemer hadice 38 mm DN 40	FVPA1038		57,81	ks	H
30378050	priemer hadice 50 mm DN 50	FVPA1050		53,87	ks	H
30378063	priemer hadice 63 mm DN 65	FVPA1063		99,05	ks	H
30378075	priemer hadice 75 mm DN 80	FVPA1075		105,06	ks	H
30378100	priemer hadice 100 mm DN 100	FVPA1100		135	ks	H
30378125	priemer hadice 125 mm DN 125	FVPA1125		228,16	ks	H
30378150	priemer hadice 150 mm DN 150	FVPA1150		218,15	ks	H

PRÍRUBA S150 TRN - nerezová pevná príruha ASA150 s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RRFLPA

Médium: Kvapaliny
 Materiál: Nerezová oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom sú určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 Upevnenie hadíc odporúčame vykonávať sponami GBS, HERKULES alebo sťahovacou páskou BANDIMEX.
 Príruba podľa Amerických noriem (ASA) sa líšia predovšetkým rozmermi priemerov aj rozstupom medzi skrutkami.
 Kóta K je u všetkých prírub rozmer rozstupovej kružnice.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30379013	priemer hadice 13 mm DN 15	RFVPA1013		45,02	ks	H
30379019	priemer hadice 19 mm DN 20	RFVPA1019		83,3	ks	H
30379025	priemer hadice 25 mm DN 25	RFVPA1025		107,02	ks	H
30379032	priemer hadice 32 mm DN 32	RFVPA1032		136,22	ks	H
30379038	priemer hadice 38 mm DN 40	RFVPA1038		125,33	ks	H
30379050	priemer hadice 50 mm DN 50	RFVPA1050		170,74	ks	H
30379063	priemer hadice 63 mm DN 65	RFVPA1063		297,14	ks	H
30379075	priemer hadice 75 mm DN 80	RFVPA1075		366,89	ks	H
30379100	priemer hadice 100 mm DN 100	RFVPA1100		479	ks	H
30379125	priemer hadice 125 mm DN 125	RFVPA1125		761,98	ks	H
30379150	priemer hadice 150 mm DN 150	RFVPA1150		1075,82	ks	H

OTOČNÁ PRÍRUBA - hadicový TRN

V PRÍRUBA 10/16 TRN-ocelová otočná príruha PN10/16 s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom sú určené na armovanie alebo lisovanie gumených hadíc. K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30380013	priemer hadice 13 mm DN 15	FLP013		47,46	ks	H
30380019	priemer hadice 19 mm DN 20	FLP019		56,16	ks	H
30380025	priemer hadice 25 mm DN 25	FLP025		38,86	ks	H
30380032	priemer hadice 32 mm DN 32	FLP032		72,28	ks	H
30380038	priemer hadice 38 mm DN 40	FLP038		83,66	ks	H
30380050	priemer hadice 50 mm DN 50	FLP050		45,78	ks	H
30380063	priemer hadice 63 mm DN 65	FLP063		41,6	ks	H
30380075	priemer hadice 75 mm DN 80	FLP075		51,13	ks	H
30380100	priemer hadice 100 mm DN 100	FLP100		65,72	ks	H
30380125	priemer hadice 125 mm DN 125	FLP125		198,92	ks	H
30380150	priemer hadice 150 mm DN 150	FLP150		136,13	ks	H

V PRÍRUBA 10/16 TRN S-ocelová otočná prír. PN10/16 s nerezovým had. trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RSFLP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Materiál vnútorné: Nerez 316L
 Norma výrobku: EN 14420-4 / DIN 2817
 Materiál: Nerez AISI 316L, galv. Oceľ Oceľová príruba s hadicovým nerezovým nátrubkom, určená na armovanie alebo lisovanie gumených hadíc.
 Ekonomické riešenie oproti celonerezovému prevedeniu RRFLPA.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30381013	priemer hadice 13 mm DN 15	RSFLP013		87,45	ks	H
30381019	priemer hadice 19 mm DN 20	RSFLP019		88,76	ks	H
30381025	priemer hadice 25 mm DN 25	RSFLP025		78,05	ks	H
30381032	priemer hadice 32 mm DN 32	RSFLP032		109,49	ks	H
30381038	priemer hadice 38 mm DN 40	RSFLP038		115,96	ks	H
30381050	priemer hadice 50 mm DN 50	RSFLP050		73,47	ks	H
30381063	priemer hadice 63 mm DN 65	RSFLP063		87,51	ks	H
30381075	priemer hadice 75 mm DN 80	RSFLP075		111,23	ks	H
30381100	priemer hadice 100 mm DN 100	RSFLP100		156,37	ks	H
30381150	priemer hadice 150 mm DN 150	RSFLP150		402,48	ks	H

V PRÍRUBA 150 TRN-ocelová otočná príruba ASA150 s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLPA

Výrobce:
Pracovní teplota [°C]: -20°C až +65°C
Použití produktu: Příruby v provedení dle ASTM pro průmysl
Médium: Kapaliny, plyny
Norma výrobku: EN 14420-4 / DIN 2817
Materiál: Pozinkovaná ocel
 Příruby s hadicovým nátrubkem jsou určeny k armování pryžových i plastových hadic. Upevnění hadic doporučujeme provádět sponami GBS, HERKULES nebo stahovací páskou BANDIMEX.

kód produktu	název / rozměr	objednávací kód		cena	balení	Jed.
30383013	přímer hadice 13 mm DN 15	FLPA1013		47,46	ks	H
30383019	přímer hadice 19 mm DN 20	FLPA1019		53,32	ks	H
30383025	přímer hadice 25 mm DN 25	FLPA1025		28,69	ks	H
30383032	přímer hadice 32 mm DN 32	FLPA1032		32,54	ks	H
30383038	přímer hadice 38 mm DN 40	FLPA1038		40,11	ks	H
30383050	přímer hadice 50 mm DN 50	FLPA1050		43,56	ks	H
30383063	přímer hadice 63 mm DN 65	FLPA1063		50,24	ks	H
30383075	přímer hadice 75 mm DN 80	FLPA1075		61,08	ks	H
30383100	přímer hadice 100 mm DN 100	FLPA1100		70,2	ks	H
30383125	přímer hadice 125 mm DN 125	FLPA1125		221,96	ks	H
30383150	přímer hadice 150 mm DN 150	FLPA1150		169,53	ks	H

V PRÍRUBA S150 TRN - nerezová otočná príruha ASA150 s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RRFLPA

Pracovní teplota [°C]: -20 ° C až +65 ° C
Použitie produktu: Prírubový spoj v prevedení podľa ASTM / A 182; ASA 150 Lbs
Médium: Kvapaliny, plyny
Norma výrobku: EN 14420-4 / DIN 2817
Materiál: Nerezová oceľ 316 L Príruby s hadicovým nátrubkom sú určené na armovanie gumových a plastových hadíc. Upevnenie hadíc odporúčame vykonávať sponami GBS, HERKULES alebo sťahovacou páskou BANDIMEX.
 Zárez (obvodový zápch) na hadicovom trňa je koncipovaný pre udržanie spôn CLAMPS

kód produktu	název / rozměr	objednávací kód		cena	balení	Jed.
30384013	přímer hadice 13 mm DN 15	RRFLPA1013		93	ks	H
30384019	přímer hadice 19 mm DN 20	RRFLPA1019		93,95	ks	H
30384025	přímer hadice 25 mm DN 25	RRFLPA1025		82,99	ks	H
30384032	přímer hadice 32 mm DN 32	RRFLPA1032		116,42	ks	H
30384038	přímer hadice 38 mm DN 40	RRFLPA1038		117,79	ks	H
30384050	přímer hadice 50 mm DN 50	RRFLPA1050		129,45	ks	H
30384063	přímer hadice 63 mm DN 65	RRFLPA1063		231,3	ks	H
30384075	přímer hadice 75 mm DN 80	RRFLPA1075		323,42	ks	H
30384100	přímer hadice 100 mm DN 100	RRFLPA1100		277,79	ks	H
30384125	přímer hadice 125 mm DN 125	RRFLPA1125		799,43	ks	H
30384150	přímer hadice 150 mm DN 150	RRFLPA1150		710,3	ks	H

PEVNÁ PRÍRUBA - TRN 2 8 2 6

PRÍRUBA 10/16 TRN 2826 - oceľ. pevná príruha PN10/16 s had. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FVMG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +263 ° C
 Použitie produktu: Pre pevné, neotočné zakončenie parných hadíc
 Médium: Para, kvapaliny a pod
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc používame klemy CLAMPS 2826.
 Príruby s DIN 2826 - majú dlhšia hadicové nátrubky oproti prírubám s normou 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30385013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	FVMG013		31,59	ks	H
30385019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	FVMG019		34,67	ks	H
30385025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FVMG025		49,69	ks	H
30385032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	FVMG032		60,89	ks	H
30385038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FVMG038		63	ks	H
30385050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FVMG050		71,91	ks	H

PRÍRUBA S10/16 TRN 2826 - nerez. pevná príruha PN10/16 s had. trňom DIN2826

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk


RFVMG DIN 2826

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +263 ° C
 Použitie produktu: Pre pevné, neotočné zakončenie parných hadíc
 Médium: Para, kvapaliny a pod
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc používame klemy CLAMPS 2826.
 Príruby s DIN 2826 - majú dlhšia hadicové nátrubky oproti prírubám s normou 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30386013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	RFVMG013		60,34	ks	H
30386019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	RFVMG019		79,67	ks	H
30386025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	RFVMG025		111,78	ks	H
30386032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	RFVMG032		134	ks	H
30386038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	RFVMG038		151,27	ks	H
30386050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	RFVMG050		207,01	ks	H

PRÍRUBA 25/40 TRN 2826 - oceľ. pevná príruha PN25/40 s had. trňom DIN2826

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk


RFVMGP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Použitie produktu: Prírubové zakončenie pre paru
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Nerez AISI 316L Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame nerezové klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30387013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	FVMGP4013		31,59	ks	H
30387019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	FVMGP4019		34,67	ks	H
30387025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FVMGP4025		49,69	ks	H
30387032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	FVMGP4032		60,89	ks	H
30387038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FVMGP4038		63	ks	H
30387050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FVMGP4050		71,91	ks	H

PRÍRUBA S25/40 TRN 2826 - nerez. pevná príruha PN125/40 s had. trňom DIN2826Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

FVMGP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Použitie produktu: Príruba pre spojenie podľa noriem ASTM, ASA
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame nerezové klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30388013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	RFVMGP4013	61,72	ks	H
30388019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	RFVMGP4019	74,32	ks	H
30388025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	RFVMGP4025	112,84	ks	H
30388032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	RFVMGP4032	135,28	ks	H
30388050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	RFVMGP4050	216,26	ks	H

PRÍRUBA 150 TRN 2826 - oceľová pevná príruha ASA150 s had. trňom DIN2826Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

FVMGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc používame klemy CLAMPS 2826, viď. sekcia "A".

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30389019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	FVMGA1019	36,17	ks	H
30389025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FVMGA1025	48,68	ks	H
30389038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FVMGA1038	62,48	ks	H
30389050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FVMGA1050	79,15	ks	H

PRÍRUBA 300 TRN 2826 - oceľová pevná príruha ASA300 s had. trňom DIN2826Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

FVMGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame mosadzné klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30390025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FVMGA3025	55,31	ks	H
30390038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FVMGA3038	73,01	ks	H
30390050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FVMGA3050	82,26	ks	H

OTOČNÁ PRÍRUBA - TRN 2826

V PRÍRUBA 10/16 TRN 2826 - oceľ. otočná príruha PN 10/16 s had. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLMG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame mosadzné klemy CLAMPS 2826

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30391013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	FLMG013		45,48	ks	H
30391019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	FLMG019		54,33	ks	H
30391025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FLMG025		62,63	ks	H
30391032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	FLMG032		92,06	ks	H
30391038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FLMG038		99,02	ks	H
30391050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FLMG050		70,54	ks	H

V PRÍRUBA 10/16 TRN S2826-ocel. otočná príř. PN10/16 s nerez. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RSFLMG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame mosadzné klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30392019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	RSFLMG019		63,27	ks	H
30392025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	RSFLMG025		88,52	ks	H
30392038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	RSFLMG038		112,29	ks	H
30392050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	RSFLMG050		149,69	ks	H

V PRÍRUBA S10/16 TRN 2826 - nerez. otočná prířuba PN10/16 s trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RRFLMG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +263 ° C
 Použitie produktu: Pre páre s bezpečnosťou až do 100 bar
 Médium: Para, kvapaliny a pod
 Materiál: Nerez AISI 316L - 1.4401 Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc použivame klemy CLAMPS 2826, viď. sekcia "A".
 Príruby s DIN 2826 - majú dlhšia hadicové nátrubky oproti prířubám s normou 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30393013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	RRFLMG013		88,55	ks	H
30393019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	RRFLMG019		94,07	ks	H
30393025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	RRFLMG025		115,1	ks	H
30390032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	RRFLMG032		169,07	ks	H
30393038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	RRFLMG038		170,81	ks	H
30393050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	RRFLMG050		215,83	ks	H

V PRÍRUBA 25/40 TRN 2826 - ocel. otočná prířuba PN25/40 s had. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLMGP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30394013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	FLMGP4013		45,48	ks	H
30394019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	FLMGP4019		54,33	ks	H
30394025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FLMGP4025		62,6	ks	H
30394032	priemer hadice 32/48 mm DN 32	FLMGP4032		92,06	ks	H
30394038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FLMGP4038		98,99	ks	H
30394050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FLMGP4050		103,72	ks	H

V PRÍRUBA 25/40 TRN S2826-ocel', otočná príř. PN25/40 s nerez. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLMGP

Médium: kvapaliny
 Materiál: pozinkovaná oceľ, trň nerez Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc používame klemy CLAMPS 2826, viď. sekcia "A".

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30395025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	RSFLMGP4025		88,49	ks	H

V PRÍRUBA S25/40 TRN 2826 - nerez. otočná prířuba PN25/40 s trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLMGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Nerez 316 L Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame mosadzné klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30396013	priemer hadice 13/25 mm DN 15	RRFLMGP4013		88,55	ks	H
30396019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	RRFLMGP4019		93,98	ks	H
30396025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	RRFLMGP4025		115,07	ks	H
30396038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	RRFLMGP4038		170,81	ks	H

V PRÍRUBA 150 TRN 2826 - ocel'ová otočná prířuba ASA150 s had. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLMGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame mosadzné klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30397019	priemer hadice 19/33 mm DN 20	FLMGA1019		28,54	ks	H
30397025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FLMGA1025		31,74	ks	H
30397038	priemer hadice 38/54 mm DN 40	FLMGA1038		39,8	ks	H
30397050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FLMGA1050		43,28	ks	H

V PRÍRUBA 300 TRN 2826 - oceľová otočná príruha ASA300 s had. trňom DIN2826

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLMGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +230 ° C
 Médium: Para, kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie parných hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame mosadzné klemy CLAMPS 2826.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30398025	priemer hadice 25/40 mm DN 25	FLMGA3025		66,42	ks	H
30398038	priemer hadice 38/54 mm DN 38	FLMGA3038		89,52	ks	H
30398050	priemer hadice 50/58 mm DN 50	FLMGA3050		94,04	ks	H

PEVNÁ PRÍRUBA - TRN 2817

PRÍRUBA 10/16 TRN 2817 - oceľ. pevná príruha PN10/16 s had. trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FVG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny
 Norma výrobku: EN 14420-4 / DIN 2817
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30399013	priemer hadice 13 mm DN 15	FVG013		25,82	ks	H
30399019	priemer hadice 19 mm DN 20	FVG019		35,53	ks	H
30399025	priemer hadice 25 mm DN 25	FVG025		34,64	ks	H
30399032	priemer hadice 32 mm DN 32	FVG032		38,83	ks	H
30399038	priemer hadice 38 mm DN 40	FVG038		37,73	ks	H
30399050	priemer hadice 50 mm DN 50	FVG050		40,05	ks	H
30399063	priemer hadice 63 mm DN 65	FVG063		46,4	ks	H
30399065	priemer hadice 65 mm DN 65	FVG065		145,93	ks	H
30399075	priemer hadice 75 mm DN 80	FVG075		64,62	ks	H
30399100	priemer hadice 100 mm DN 100	FVG100		74,32	ks	H

30399125	priemer hadice 125 mm DN 125	FVG125		111,41	ks	H
30399150	priemer hadice 150 mm DN 150	FVG150		166,75	ks	H
30399200	priemer hadice 200 mm DN 200	FVG200		257,58	ks	H

PRÍRUBA S10/16 TRN 2817 - nerez. pevná príruha PN10/16 s trňom DIN2817

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk


RFVG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Použitie produktu: Príruba pre všeobecné aplikácie v priemysle (neotočné prevedenie)
 Médium: Kvapaliny, plyny apod
 Norma výroby: EN 14420-4 / DIN 2817
 Materiál: Nerezová oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30400013	priemer hadice 13 mm DN 15	RFVG013		51,86	ks	H
30400019	priemer hadice 19 mm DN 20	RFVG019		57,85	ks	H
30400025	priemer hadice 25 mm DN 25	RFVG025		73,16	ks	H
30400032	priemer hadice 32 mm DN 32	RFVG032		99,89	ks	H
30400038	priemer hadice 38 mm DN 40	RFVG038		118,31	ks	H
30400050	priemer hadice 50 mm DN 50	RFVG050		154,21	ks	H
30400063	priemer hadice 63 mm DN 65	RFVG063		155,04	ks	H
30400075	priemer hadice 75 mm DN 80	RFVG075		252,92	ks	H
30400100	priemer hadice 100 mm DN 100	RFVG100		309,48	ks	H
30400125	priemer hadice 125 mm DN 125	RFVG125		473,54	ks	H
30400150	priemer hadice 150 mm DN 150	RFVG150		540,64	ks	H

PRÍRUBA 25 / 40 TRN 2817 - oceľ . pevná príruha PN25/40 s had . trňom DIN2817

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk


FVGP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, para
 Norma výroby: EN 14420-4 / DIN 2817
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30401013	priemer hadice 13 mm DN 15	FVGP4013		25,22	ks	H
30401019	priemer hadice 19 mm DN 20	FVGP4019		34,62	ks	H
30401025	priemer hadice 25 mm DN 25	FVGP4025		33,86	ks	H
30401032	priemer hadice 32 mm DN 32	FVGP4032		46,75	ks	H
30401038	priemer hadice 38 mm DN 40	FVGP4038		50,08	ks	H
30401050	priemer hadice 50 mm DN 50	FVGP4050		62,56	ks	H
30401063	priemer hadice 63 mm DN 65	FVGP4063		59,68	ks	H
30401075	priemer hadice 75 mm DN 80	FVGP4075		132,86	ks	H
30401100	priemer hadice 100 mm DN 100	FVGP4100		108,45	ks	H
30401125	priemer hadice 125 mm DN 125	FVGP4125		170,21	ks	H
30401150	priemer hadice 150 mm DN 150	FVGP4150		188	ks	H

PRÍRUBA S25/40 TRN 2817 - nerez . pevná príruha PN10/16 s trňom DIN2817

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RFVGP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Použitie produktu: Príruba pre všeobecné aplikácie v priemysle s väčšími tlakmi
 Médium: Kvapaliny, para
 Norma výrobku: EN 14420-4 / DIN 2817
 Materiál: Nerezová oceľ AISI 316/1.4401
 Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30402013	priemer hadice 13 mm DN 15	RFVGP4013		46,7	ks	H
30402019	priemer hadice 19 mm DN 20	RFVGP4019		55,12	ks	H
30402025	priemer hadice 25 mm DN 25	RFVGP4025		75,45	ks	H
30402032	priemer hadice 32 mm DN 32	RFVGP4032		85,8	ks	H
30402038	priemer hadice 38 mm DN 40	RFVGP4038		109,24	ks	H
30402050	priemer hadice 50 mm DN 50	RFVGP4050		110,68	ks	H
30402063	priemer hadice 63 mm DN 65	RFVGP4063		174,81	ks	H
30402075	priemer hadice 75 mm DN 80	RFVGP4075		250,32	ks	H
30402100	priemer hadice 100 mm DN 100	RFVGP4100		343,11	ks	H
30402125	priemer hadice 125 mm DN 125	RFVGP4125		406,72	ks	H
30402150	priemer hadice 150 mm DN 150	RFVGP4150		673,06	ks	H

PRÍRUBA 150 TRN 2817 - oceľová pevná príruba ASA150 s had . trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLGA

Médium: kvapaliny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30403013	priemer hadice 13 mm DN 15	FVGA1013		18,11	ks	H
30403019	priemer hadice 19 mm DN 20	FVGA1019		23,93	ks	H
30403025	priemer hadice 25 mm DN 25	FVGA1025		33,6	ks	H
30403032	priemer hadice 32 mm DN 32	FVGA1032		71,89	ks	H
30403038	priemer hadice 38 mm DN 40	FVGA1038		46,04	ks	H
30403050	priemer hadice 50 mm DN 50	FVGA1050		57,21	ks	H
30403063	priemer hadice 63 mm DN 65	FVGA1063		61,23	ks	H
30403075	priemer hadice 75 mm DN 80	FVGA1075		94,66	ks	H
30403100	priemer hadice 100 mm DN 100	FVGA1100		116,94	ks	H
30403125	priemer hadice 125 mm DN 125	FVGA1125		160	ks	H
30403150	priemer hadice 150 mm DN 150	FVGA1150		178,26	ks	H

PRÍRUBA S150 TRN 2817 - nerezová pevná príruba ASA150 s had . trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RFVGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny
 Materiál: Nerez 316 L Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30404013	priemer hadice 13 mm DN 15	RFVGA1013		59,73	ks	H
30404019	priemer hadice 19 mm DN 20	RFVGA1019		76,5	ks	H
30404025	priemer hadice 25 mm DN 25	RFVGA1025		96,41	ks	H
30404032	priemer hadice 32 mm DN 32	RFVGA1032		102,11	ks	H
30404038	priemer hadice 38 mm DN 40	RFVGA1038		121,64	ks	H
30404050	priemer hadice 50 mm DN 50	RFVGA1050		123,62	ks	H
30404063	priemer hadice 63 mm DN 65	RFVGA1063		187,45	ks	H
30404075	priemer hadice 75 mm DN 80	RFVGA1075		328,17	ks	H
30404100	priemer hadice 100 mm DN 100	RFVGA1100		360,37	ks	H
30404125	priemer hadice 125 mm DN 125	RFVGA1125		384,18	ks	H
30404150	priemer hadice 150 mm DN 150	RFVGA1150		620,75	ks	H

OTOČNÁ PRÍRUBA - TRN 2817

V PRÍRUBA 10 / 16 TRN 2817 - oceľ . otočná príruha PN10/16 s had . trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny
 Norma výrobku: EN 1092-1, DIN 2673,4
 Materiál: Oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30405013	priemer hadice 13 mm DN 15	FLG013			ks	H
30405019	priemer hadice 19 mm DN 20	FLG019		53,07	ks	H
30405025	priemer hadice 25 mm DN 25	FLG025		36,84	ks	H
30405032	priemer hadice 32 mm DN 32	FLG032		74,51	ks	H
30405038	priemer hadice 38 mm DN 40	FLG038		79,39	ks	H
30405050	priemer hadice 50 mm DN 50	FLG050		43,41	ks	H
30405063	priemer hadice 63 mm DN 65	FLG063		49,18	ks	H
30405075	priemer hadice 75 mm DN 80	FLG075		48,52	ks	H
30405100	priemer hadice 100 mm DN 100	FLG100		103,9	ks	H
30405125	priemer hadice 125 mm DN 125	FLG125		133,22	ks	H
30405150	priemer hadice 150 mm DN 150	FLG150		112,31	ks	H
30405200	priemer hadice 200 mm DN 200	FLG200		245,87	ks	H

V PRÍRUBA 10 / 16 TRN S2817 - oceľ . otočná príru . PN10/16 s nerez . trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RSFLPG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Materiál vnútorný: Nerez 316L
 Médium: Kvapaliny, plyny apod
 Norma výroby: EN 14420-4 / DIN 2817
 Materiál: Oceľová príruha, nerezový trň
 Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30406013	priemer hadice 13 mm DN 15	RSFLG013		85,34	ks	H
30406019	priemer hadice 19 mm DN 20	RSFLG019		86,62	ks	H
30406025	priemer hadice 25 mm DN 25	RSFLG025		76,16	ks	H
30406032	priemer hadice 32 mm DN 32	RSFLG032		106,83	ks	H
30406038	priemer hadice 38 mm DN 40	RSFLG038		113,15	ks	H
30406050	priemer hadice 50 mm DN 50	RSFLG050		67,61	ks	H
30406063	priemer hadice 63 mm DN 65	RSFLG063		86,23	ks	H
30406075	priemer hadice 75 mm DN 80	RSFLG075		108,51	ks	H
30406100	priemer hadice 100 mm DN 100	RSFLG100		152,55	ks	H
30406150	priemer hadice 150 mm DN 150	RSFLG150		392,68	ks	H

V PRÍRUBA S10/16 TRN 2817 - nerez . otočná príruha PN10/16 s trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RRFLMG

Médium: kvapaliny
 Materiál: Nerez Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30407013	priemer hadice 13 mm DN 15	RRFLG013		90,18	ks	H
30407019	priemer hadice 19 mm DN 20	RRFLG019		91,55	ks	H
30407025	priemer hadice 25 mm DN 25	RRFLG025		80,48	ks	H
30407032	priemer hadice 32 mm DN 32	RRFLG032		112,85	ks	H
30407038	priemer hadice 38 mm DN 40	RRFLG038		119,56	ks	H
30407050	priemer hadice 50 mm DN 50	RRFLG050		121,68	ks	H
30407063	priemer hadice 63 mm DN 65	RRFLG063		143,1	ks	H
30407075	priemer hadice 75 mm DN 80	RRFLG075		192,08	ks	H
30407100	priemer hadice 100 mm DN 100	RRFLG100		213,15	ks	H
30407125	priemer hadice 125 mm DN 125	RRFLG125		548,73	ks	H
30407150	priemer hadice 150 mm DN 150	RRFLG150		550,45	ks	H

V PRÍRUBA 10 / 16 TRN P2817 - oceľ . otočná príruha PN10/16 s polyet . trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



PSFLG

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, chemikálie
 Materiál: pozinkovaná oceľ, polyetylén
 Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30408050	priemer hadice 50 mm DN 50	PSFLG050		67,43	ks	H
30408063	priemer hadice 63 mm DN 65	PSFLG063		93,8	ks	H
30408075	priemer hadice 75 mm DN 80	PSFLG075		80,46	ks	H

V PRÍRUBA 25 / 40 TRN 2817 - oceľ . otočná príruha PN25/40 s had . trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



FLGP

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruba PN 25/40 s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30409013	priemer hadice 13 mm DN 15	FLGP4013		47,46	ks	H
30409019	priemer hadice 19 mm DN 20	FLGP4019		56,16	ks	H
30409025	priemer hadice 25 mm DN 25	FLGP4025		38,83	ks	H
30409032	priemer hadice 32 mm DN 32	FLGP4032		78,44	ks	H
30409038	priemer hadice 38 mm DN 40	FLGP4038		83,63	ks	H
30409050	priemer hadice 50 mm DN 50	FLGP4050		84,76	ks	H
30409063	priemer hadice 63 mm DN 65	FLGP4063		91,57	ks	H
30409075	priemer hadice 75 mm DN 80	FLGP4075		99,2	ks	H
30409100	priemer hadice 100 mm DN 100	FLGP4100		122,09	ks	H

V PRÍRUBA S25/40 TRN 2817 - nerez . otočná príruha PN25/40 s trňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



RRFLG

Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny apod
 Norma výrobku: Príruba EN 1092-1 / 04A, trň 2634, 35
 Materiál: Nerez AISI 316L Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame klemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30410013	priemer hadice 13 mm DN 15	RRFLG4013		93	ks	H
30410019	priemer hadice 19 mm DN 20	RRFLG4019		94,41	ks	H
30410025	priemer hadice 25 mm DN 25	RRFLG4025		82,99	ks	H
30410032	priemer hadice 32 mm DN 32	RRFLG4032		116,42	ks	H
30410038	priemer hadice 38 mm DN 40	RRFLG4038		123,34	ks	H
30410050	priemer hadice 50 mm DN 50	RRFLG4050		188,11	ks	H

30410063	priemer hadice 63 mm DN 65	RRFLG4063		239,58	ks	H
30410075	priemer hadice 75 mm DN 80	RRFLG4075		351,81	ks	H

V PRÍRUBA 150 TRN 2817 - oceľová otočná príruha ASA150 s had . tŕňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk


FLGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny
 Materiál: Pozinkovaná oceľ Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame kľemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30411013	priemer hadice 13 mm DN 15	FLGA1013		47,95	ks	H
30411019	priemer hadice 19 mm DN 20	FLGA1019		53,08	ks	H
30411025	priemer hadice 25 mm DN 25	FLGA1025		30,43	ks	H
30411032	priemer hadice 32 mm DN 32	FLGA1032		32,54	ks	H
30411038	priemer hadice 38 mm DN 40	FLGA1038		40,11	ks	H
30411050	priemer hadice 50 mm DN 50	FLGA1050		50,09	ks	H
30411063	priemer hadice 63 mm DN 65	FLGA1063		75,12	ks	H
30411075	priemer hadice 75 mm DN 80	FLGA1075		76,37	ks	H
30411100	priemer hadice 100 mm DN 100	FLGA1100		115,87	ks	H
30411125	priemer hadice 125 mm DN 125	FLGA1125		150,27	ks	H
30411150	priemer hadice 150 mm DN 150	FLGA1150		169,53	ks	H

V PRÍRUBA S150 TRN 2817 - nerezová otočná príruha ASA150 s tŕňom DIN2817

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk


RRFLGA

Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +65 ° C
 Médium: Kvapaliny, plyny, chemikálie
 Materiál: Nerez 316 L Príruby s hadicovým nátrubkom určené na armovanie gumových a plastových hadíc.
 K profesionálnemu upevneniu hadíc odporúčame kľemy CLAMPS 2817 - AL - MS - SS.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30412013	priemer hadice 13 mm DN 15	RRFLGA1013		93	ks	H
30412019	priemer hadice 19 mm DN 20	RRFLGA1019		93,95	ks	H
30412025	priemer hadice 25 mm DN 25	RRFLGA1025		82,99	ks	H
30412032	priemer hadice 32 mm DN 32	RRFLGA1032		116,42	ks	H
30412038	priemer hadice 38 mm DN 40	RRFLGA1038		117,79	ks	H
30412050	priemer hadice 50 mm DN 50	RRFLGA1050		129,45	ks	H
30412063	priemer hadice 63 mm DN 65	RRFLGA1063		231,3	ks	H
30412075	priemer hadice 75 mm DN 80	RRFLGA1075		323,42	ks	H
30412100	priemer hadice 100 mm DN 100	RRFLGA1100		277,79	ks	H
30412125	priemer hadice 125 mm DN 125	RRFLGA1125		799,43	ks	H
30412150	priemer hadice 150 mm DN 150	RRFLGA1150		710,3	ks	H