Vysávače

Ventitec EVA

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód					cena	balenie	pred. Jed.
			Pracovná teplota [° C]: -30 ° C až +60 ° C Médium: Vysávače Špirála: - Farba vonkajšia: šedivá Materiál: EVA Vlastnosti: Flexibilná hadica, odolná trvalým deformáciám, minimálna tlaková strata pri prietoku vzduchu, vynikajúca ohybnosť bez nebezpečenstva deštrukcie. Oproti PVC má zvýšenú odolnosť voči niektorým agresívnym chem						
12014025	25/32	025/0N0-V0060-00687					2,17	30	m
12014028	28/35	028/0N0-V0060-00687					2,25	30	m
12014030	30/39	030/0N0-V0060-00687					2,72	30	m
12014032	32/41	032/0N0-V0060-00687					2,72	30	m
12014038	38/48	038/0N0-V0060-00687					3,63	30	m
12014040	40/49	040/0N0-V0060-00687					3,7	30	m
12014045	45/55	045/0N0-V0060-00687					3,84	30	m
12014050	50/61	050/0N0-V0060-00687					4	30	m
12014060	60/72	060/0N0-V0060-00687					5,38	30	m
12126025	25/33	025/0N0-V0060-00607					2,56	30	m
12126029	29/36	029/0N0-V0060-00607					3,35	30	m
12126032	32/41	032/0N0-V0060-00607					3,59	30	m
12126038	38/48	038/0N0-V0060-00607					4,73	30	m
12126045	45/55	045/0N0-V0060-00607					5,37	30	m
12126050	50/61	050/0N0-V0060-00607					6,1	30	m
12126060	60/72	060/0N0-V0060-00607					7,24	30	m
12126075	75/88	075/0N0-V0060-00607					9,3	30	m
12126080	80/94	080/0N0-V0060-00607					9,9	30	m

FLEXADUR LUX SUPERFLEX-KLL

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód					cena	balenie	pred. Jed.
			Pracovná teplota [° C]: -5 ° C do +65 ° C Použitie produktu: Vákuové čistenie Materiál vnútorný: PVC Materiál vonkajší: PVC Médium: Vzduch a prach Špirála: Oceľová Výstuha: Polyesterová						
12128032	32	032/1N4-C0065-00107					5,37	12	m
12128035	35	035/1N4-C0065-00107					5,37	12	m
12128038	38	038/1N4-C0065-00107					6,55	12	m
12128050	50	050/1N4-C0065-00107					8,27	12	m

KONCOVKA LUX PVC-KLL

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód					cena	balenie	pred. Jed.

			Pracovná teplota [° C]: -5 ° C do +65 ° C Použitie produktu: Koncovka pre hadice LUX Materiál: PVC						
310190032	Dn 32	KLL-PVC32C					1,97	10 a více	ks
310190038	Dn 38	KLL-PVC38C					2,12	10 a více	ks
310190050	Dn 50	KLL-PVC50C					2,36	10 a více	ks
EVA KONCOVKA IND									
kód produktu	**názov / rozmer**	**objednávací kód**					**cena**	**balenie**	**pred. Jed.**
			Pracovná teplota [° C]: -30 ° C až +60 ° C Použitie produktu: Zakončenie pre závitové hadice Materiál: PVC						
42215032	32 mm	EVAPVC32IND					1,38	30	m
42215038	38 mm	EVAPVC38IND					2,22	30	m
42215050	50 mm	EVAPVC50IND					4,87	30	m
EVA KONCOVKA UNI									
kód produktu	**názov / rozmer**	**objednávací kód**					**cena**	**balenie**	**pred. Jed.**
			Farba vonkajšia: modrá Materiál: PVC						
12082038	38 mm	EVAPVC38M					1,97	30	m
12082050	50 mm	EVAPVC50M					3,54	30	m
VENTITEC EVA EL									
kód produktu	**názov / rozmer**	**objednávací kód**					**cena**	**balenie**	**pred. Jed.**
			Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +60 ° C Špirála: Bez špirály Médium: Vysávače Materiál: PVC, Vrstvený EVA Skrátená poznámka: ANTISTICK verzia						
12015032	32/41 mm	032/0N0-V0065-14107					5,22	30	m
12015038	38/48 mm	038/0N0-V0065-14107					7,09	30	m
12015050	50/61 mm	050/0N0-V0065-14107					9,3	30	m
Flexadur PVC LUX AM									

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód					cena	balenie	pred. Jed.
			Pracovná teplota [° C]: 0 ° C až +85 ° C Médium: Vysávače Špirála: Oceľová v PVC púzdre Farba vonkajšia: čierna Materiál: PVC Vlastnosti: Vynikajúca flexibilita a manipulácia, vysoká mechanická pevnosť, výborný vzhľad.						
12016025	25/31	025/0N0-C0070-00183					10,09	15	m
12016028	28/34	028/0N0-C0070-00183					10,49	15	m
12016032	32/38	032/0N0-C0070-00183					10,54	15	m
12016035	35/41	035/0N0-C0070-00183					10,93	15	m
12016038	38/44	038/0N0-C0070-00183					11,22	15	m
12016041	41/47	041/0N0-C0070-00183					11,77	15	m
12016044	44/50	044/0N0-C0070-00183					12,06	15	m
12016051	51/57	051/0N0-C0070-00183					12,9	15	m
12016060	60/66	060/0N0-C0070-00183					14,28	15	m
12016063	63/69	063/0N0-C0070-00183					14,87	15	m
12016070	70/76	070/0N0-C0070-00183					17,38	15	m
12016076	76/82	076/0N0-C0070-00183					19,1	15	m
12016080	80/86	080/0N0-C0070-00183					20,82	15	m
12016089	89/95	089/0N0-C0070-00183					22,25	15	m
12016102	102/108	102/0N0-C0070-00183					24,12	15	m

KONCOVKA LUX PVC

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód					cena	balenie	pred. Jed.
			Pracovná teplota [° C]: 0 ° C až +85 ° C Farba vonkajšia: čierna Materiál: PVC Vlastnosti: Koncovka s vnútorným závitom. Rozmer prípojného otvoru -						
30571025	Dn25	LUXAPVC25C					3,64	1	ks
30571032	Dn32	LUXAPVC32C					3,94	1	ks
30571035	Dn35	LUXAPVC35C					4,28	1	ks
30571038	Dn38	LUXAPVC38C					4,38	1	ks
30571041	Dn41	LUXAPVC41C					4,58	1	ks
30571044	Dn44	LUXAPVC44C					4,53	1	ks
30571051	Dn51	LUXAPVC51C					6,35	1	ks
30571063	Dn63	LUXAPVC63C					11,57	1	ks
30571070	Dn70	LUXAPVC70C					15,11	1	ks
30571076	Dn76	LUXAPVC76C					16,79	1	ks
30571080	Dn80	LUXAPVC80C					17,72	1	ks
30571089	Dn89	LUXAPVC89C					19,64	1	ks