

# RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM - KAMLOK

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

## KAMLOK MS TRN "C" - mosadzná rýchlospojka s hadicovým trňom



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: mosadz Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena bez DPH	balenie	Jed.
30213050	trň 13 mm	050C/MS-BU-74		10,75 €	ks	E
30213075	trň 19 mm	075C/MS-BU-74		11,87 €	ks	E
30213100	trň 25 mm	100C/MS-BU-74		13,33 €	ks	E
30213125	trň 32 mm	125C/MS-BU-74		19,45 €	ks	E
30213150	trň 40 mm	150C/MS-BU-74		23,30 €	ks	E
30213200	trň 50 mm	200C/MS-BU-74		27,37 €	ks	E
30213250	trň 63 mm	250C/MS-BU-74		34,68 €	ks	E
30213300	trň 75 mm	300C/MS-BU-74		52,53 €	ks	E
30213400	trň 100 mm	400C/MS-BU-74		75,00 €	ks	E
30213500	trň 125 mm	500C/MS-BU-74		153,26 €	ks	E
30213600	trň 150 mm	600C/MS-BU-74		227,67 €	ks	E
31014050	trň 13 mm	050C/MS-BU-97		7,65 €	ks	E
31014075	trň 19 mm	075C/MS-BU-97		7,77 €	ks	E
31014100	trň 25 mm	100C/MS-BU-97		9,11 €	ks	E
31014125	trň 32 mm	125C/MS-BU-97		10,30 €	ks	E
31014150	trň 40 mm	150C/MS-BU-97		12,92 €	ks	E
31014200	trň 50 mm	200C/MS-BU-97		17,85 €	ks	E
31055001	trň 19 mm	075C/MS-BU-79		5,55 €	ks	E
31055002	trň 25 mm	100C/MS-BU-79		6,51 €	ks	E
31055003	trň 32 mm	125C/MS-BU-79		8,80 €	ks	E
31055004	trň 40 mm	150C/MS-BU-79		10,37 €	ks	E
31055005	trň 50 mm	200C/MS-BU-79		12,75 €	ks	E

## KAMLOK MS IG D - mosadzná rýchlospojka s vnútorným závitom

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.

Médium: voda abrazíva  
 Materiál: mosadz Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
31056001	vnútorná z G 3/4 "	075D/MS-BU-79		5,63 €	ks	E
31056002	vnútorná z G 1 "	100D/MS-BU-79		7,65 €	ks	E
31056003	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/MS-BU-79		9,25 €	ks	E
31056004	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/MS-BU-79		11,09 €	ks	E
31056005	vnútorná z G 2 "	200D/MS-BU-79		13,17 €	ks	E
30214050	vnútorná z G 1/2 "	050D/MS-BU-74		10,34 €	ks	E

30214075	vnútorná z G 3/4 "	075D/MS-BU-74		11,24 €	ks	E
30214100	vnútorná z G 1 "	100D/MS-BU-74		14,18 €	ks	E
30214125	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/MS-BU-74		17,16 €	ks	E
30214150	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/MS-BU-74		20,56 €	ks	E
30214200	vnútorná z G 2 "	200D/MS-BU-74		26,32 €	ks	E
30214250	vnútorná z G 2 1/2 "	250D/MS-BU-74		38,64 €	ks	E
30214300	vnútorná z G 3 "	300D/MS-BU-74		46,82 €	ks	E
30214400	vnútorná z G 4 "	400D/MS-BU-74		74,60 €	ks	E
30214500	vnútorná z G 5 "	500D/MS-BU-74		145,11 €	ks	E
30214600	vnútorná z G 6 "	600D/MS-BU-74		167,54 €	ks	E

**KAMLOK MS AG B - mosadzná rýchlospojka s vonkajším závitom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


Médium: voda abrazíva  
 Materiál: mosadz Rýchlospojkový systém  
 Kamlok pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

30215050	vonkajší z G 1/2 "	050B/MS-BU-74		12,37 €	ks	E
30215075	vonkajší z G 3/4 "	075B/MS-BU-74		11,16 €	ks	E
30215100	vonkajší z G 1 "	100B/MS-BU-74		14,18 €	ks	E
30215125	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/MS-BU-74		18,06 €	ks	E
30215150	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/MS-BU-74		20,56 €	ks	E
30215200	vonkajší z G 2 "	200B/MS-BU-74		25,50 €	ks	E
30215250	vonkajší z G 2 1/2 "	250B/MS-BU-74		32,18 €	ks	E
30215300	vonkajší z G 3 "	300B/MS-BU-74		44,91 €	ks	E
30215400	vonkajší z G 4 "	400B/MS-BU-74		97,92 €	ks	E
30215500	vonkajší z G 5 "	500B/MS-BU-74		125,85 €	ks	E
30215600	vonkajší z G 6 "	600B/MS-BU-74		176,29 €	ks	E
31054001	vonkajší z G 3/4 "	075B/MS-BU-79		4,80 €	ks	E
31054002	vonkajší z G 1 "	100B/MS-BU-79		6,08 €	ks	E
31054003	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/MS-BU-79		9,73 €	ks	E
31054004	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/MS-BU-79		11,09 €	ks	E
31054005	vonkajší z G 2 "	200B/MS-BU-79		12,77 €	ks	E

**KAMLOK MS MALE TRN E - mosadzný trň rýchlospojky s hadicovým trňom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém  
 pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30216050	trň 13 mm	050E/MS-74		6,31	ks	E
30216075	trň 19 mm	075E/MS-74		7,68	ks	E
30216100	trň 25 mm	100E/MS-74		8,64	ks	E
30216125	trň 32 mm	125E/MS-74		11,31	ks	E
30216150	trň 40 mm	150E/MS-74		16,16	ks	E
30216200	trň 50 mm	200E/MS-74		21,21	ks	E
30216250	trň 63 mm	250E/MS-74		27,66	ks	E
30216300	trň 75 mm	300E/MS-74		38,45	ks	E
30216400	trň 100 mm	400E/MS-74		60,67	ks	E

30216500	trň 125 mm	500E/MS-74		118,38	ks	E
30216600	trň 150 mm	600E/MS-74		173,41	ks	E
31057001	trň 19 mm	075E/MS-79		4,48	ks	E
31057002	trň 25 mm	100E/MS-79		5,04	ks	E
31057003	trň 32 mm	125E/MS-79		5,68	ks	E
31057004	trň 40 mm	150E/MS-79		7,55	ks	E
31057005	trň 50 mm	200E/MS-79		10,61	ks	E
31015050	trň 13 mm	050E/MS-97		4,59	ks	E
31015075	trň 19 mm	075E/MS-97		4,78	ks	E
31015100	trň 25 mm	100E/MS-97		6,46	ks	E
31015125	trň 32 mm	125E/MS-97		9,45	ks	E
31015150	trň 40 mm	150E/MS-97		11,05	ks	E
31015200	trň 50 mm	200E/MS-97		18,37	ks	E

**KAMLOK MS MALE IG A - trň rýchlospojky s vnútorným závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: Voda, abrazíva  
 Materiál: Mosadz Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		Cena	balenie	Jed.
30217050	vnútorná z G 1/2 "	050A/MS-74		4,99	ks	E
30217075	vnútorná z G 3/4 "	075A/MS-74		6,12	ks	E
30217100	vnútorná z G 1 "	100A/MS-74		8,66	ks	E
30217125	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/MS-74		9,11	ks	E
30217150	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/MS-74		11,32	ks	E
30217200	vnútorná z G 2 "	200A/MS-74		14,35	ks	E
30217250	vnútorná z G 2 1/2 "	250A/MS-74		25,84	ks	E
30217300	vnútorná z G 3 "	300A/MS-74		27,92	ks	E
30217400	vnútorná z G 4 "	400A/MS-74		51,76	ks	E
30217500	vnútorná z G 5 "	500A/MS-74		95,36	ks	E
30217600	vnútorná z G 6 "	600A/MS-74		117,11	ks	E
31053001	vnútorná z G 3/4 "	075A/MS-79		2,4	ks	E
31053002	vnútorná z G 1 "	100A/MS-79		3,25	ks	E
31053003	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/MS-79		4,75	ks	E
31053004	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/MS-79		5,55	ks	E
31053005	vnútorná z G 2 "	200A/MS-79		9,2	ks	E

**KAMLOK MS MALE AG "F" - trň rýchlospojky s vonkajším závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: mosadz Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		Cena	balenie	Jed.
31058001	vonkajší z G 3/4 "	075F/MS-79		3,39	ks	E
31058002	vonkajší z G 1 "	100F/MS-79		3,81	ks	E
31058003	vonkajší z G 1 1/4 "	125F/MS-79		6,67	ks	E
31058004	vonkajší z G 1 1/2 "	150F/MS-79		7,36	ks	E

31058005	vonkajší z G 2 "	200F/MS-79		10,21	ks	E
30218050	vonkajší z G 1/2 "	050F/MS-74		7,39	ks	E
30218075	vonkajší z G 3/4 "	075F/MS-74		8,21	ks	E
30218100	vonkajší z G 1 "	100F/MS-74		9,2	ks	E
30218125	vonkajší z G 1 1/4 "	125F/MS-74		14,24	ks	E
30218150	vonkajší z G 1 1/2 "	150F/MS-74		13,66	ks	E
30218200	vonkajší z G 2 "	200F/MS-74		18,93	ks	E
30218250	vonkajší z G 2 1/2 "	250F/MS-74		29,46	ks	E
30218300	vonkajší z G 3 "	300F/MS-74		37,45	ks	E
30218400	vonkajší z G 4 "	400F/MS-74		62,83	ks	E
30218500	vonkajší z G 5 "	500F/MS-74		119,8	ks	E
30218600	vonkajší z G 6 "	600F/MS-74		156,73	ks	E

### KAMLOK MS ZÁSLEPKA DP - záslepka rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: Voda, abrazíva  
**Materiál:** Mosadz Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30219050	vonkajší priemer zaslepí. 24,5 mm	050DP/MS-74		5,62	ks	E
30219075	vonkajší priemer zaslepí. 32,4 mm	075DP/MS-74		6,35	ks	E
30219100	vonkajší priemer zaslepí. 37,3 mm	100DP/MS-74		6,55	ks	E
30219125	vonkajší priemer zaslepí. 46 mm	125DP/MS-74		9,01	ks	E
30219150	vonkajší priemer zaslepí. 54 mm	150DP/MS-74		10,05	ks	E
30219200	vonkajší priemer zaslepí. 63,8 mm	200DP/MS-74		15,84	ks	E
30219250	vonkajší priemer zaslepí. 76,5 mm	250DP/MS-74		16,7	ks	E
30219300	vonkajší priemer zaslepí. 92,2 mm	300DP/MS-74		27,11	ks	E
30219400	vonkajší priemer zaslepí. 120,3 mm	400DP/MS-74		35,19	ks	E
30219500	vonkajší priemer zaslepí. 146 mm	500DP/MS-74		76,79	ks	E
30219600	vonkajší priemer zaslepí. 176 mm	600DP/MS-74		88,97	ks	E
31060001	vonkajší priemer zaslepí. 32,4 mm	075DP/MS-79		3,17	ks	E
31060002	vonkajší priemer zaslepí. 37,3 mm	100DP/MS-79		3,55	ks	E
31060003	vonkajší priemer zaslepí. 46 mm	125DP/MS-79		4,85	ks	E
31060004	vonkajší priemer zaslepí. 54 mm	150DP/MS-79		5,41	ks	E
31060005	vonkajší priemer zaslepí. 63,8 mm	200DP/MS-79		7,41	ks	E

### KAMLOK MS ZÁSLEPKA "DC" - záslepka trňa rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: Voda, abrazíva  
**Materiál:** Mosadz Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30220050	vnútorný priemer zaslepí. 24,5 mm	050DC/MS-BU-74		9,07	ks	E
30220075	vnútorný priemer zaslepí. 32,4 mm	075DC/MS-BU-74		9,57	ks	E
30220100	vnútorný priemer zaslepí. 37,3 mm	100DC/MS-BU-74		13,44	ks	E
30220125	vnútorný priemer zaslepí. 46 mm	125DC/MS-BU-74		17,89	ks	E
30220150	vnútorný priemer zaslepí. 54 mm	150DC/MS-BU-74		19,08	ks	E

30220200	vnútorný priemer zaslepí. 63,8 mm	200DC/MS-BU-74		20,63	ks	E
30220250	vnútorný priemer zaslepí. 76,5 mm	250DC/MS-BU-74		29,23	ks	E
30220300	vnútorný priemer zaslepí. 92,2 mm	300DC/MS-BU-74		42,48	ks	E
30220400	vnútorný priemer zaslepí. 120,3 mm	400DC/MS-BU-74		57,9	ks	E
30220500	vnútorný priemer zaslepí. 146 mm	500DC/MS-BU-74		95,26	ks	E
30220600	vnútorný priemer zaslepí. 176 mm	600DC/MS-BU-74		128,58	ks	E
31059001	vnútorný priemer zaslepí. 32,4 mm	075DC/MS-BU-79		5,6	ks	E
31059002	vnútorný priemer zaslepí. 37,3 mm	100DC/MS-BU-79		6,72	ks	E
31059003	vnútorný priemer zaslepí. 46 mm	125DC/MS-BU-79		9,65	ks	E
31059004	vnútorný priemer zaslepí. 54 mm	150DC/MS-BU-79		9,55	ks	E
31059005	vnútorný priemer zaslepí. 63,8 mm	200DC/MS-BU-79		11,12	ks	E

**KAMLOK AL TRN "C" - hliníková rýchlospojka s hadicovým trňom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


**Médium:** voda abrazíva  
**Materiál:** hliník Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30229050	třň 13 mm	050C/AL-BU		4,29	ks	E
30229075	třň 19 mm	075C/AL-BU		4,61	ks	E
30229100	třň 25 mm	100C/AL-BU		4,67	ks	E
30229125	třň 32 mm	125C/AL-BU		6,75	ks	E
30229150	třň 40 mm	150C/AL-BU		6,69	ks	E
30229200	třň 50 mm	200C/AL-BU		7,49	ks	E
30229250	třň 63 mm	250C/AL-BU		10,37	ks	E
30229300	třň 75 mm	300C/AL-BU		13,66	ks	E
30229400	třň 100 mm	400C/AL-BU		18,69	ks	E
30229500	třň 125 mm	500C/AL-BU		33,5	ks	E
30229600	třň 150 mm	600C/AL-BU		47,49	ks	E
30229800	třň 200 mm	800C/AL-BU		129,89	ks	E
31016050	třň 13 mm	050C/AL-BU-97		3,29	ks	E
31016075	třň 19 mm	075C/AL-BU-97		3,36	ks	E
31016100	třň 25 mm	100C/AL-BU-97		4,67	ks	E
31016125	třň 32 mm	125C/AL-BU-97		5,67	ks	E
31016150	třň 40 mm	150C/AL-BU-97		6,2	ks	E
31016200	třň 50 mm	200C/AL-BU-97		6,98	ks	E

**KAMLOK AL IG "D" - hliníková rýchlospojka s vnútorným závitom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


**Médium:** voda abrazíva  
**Materiál:** hliník Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30230050	vnútorná z G 1/2 "	050D/AL-BU		5,18	ks	E
30230075	vnútorná z G 3/4 "	075D/AL-BU		5,18	ks	E
30230100	vnútorná z G 1 "	100D/AL-BU		5,95	ks	E
30230125	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/AL-BU		7,39	ks	E
30230150	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/AL-BU		6,82	ks	E

30230200	vnútorná z G 2 "	200D/AL-BU		7,94	ks	E
30230250	vnútorná z G 2 1/2 "	250D/AL-BU		11,01	ks	E
30230300	vnútorná z G 3 "	300D/AL-BU		13,47	ks	E
30230400	vnútorná z G 4 "	400D/AL-BU		17,73	ks	E
30230500	vnútorná z G 5 "	500D/AL-BU		30,24	ks	E
30230600	vnútorná z G 6 "	600D/AL-BU		41,92	ks	E
30230800	vnútorná z G 8 "	800D/AL-BU		113,89	ks	E

**KAMLOK AL AG "B" - hliníková rýchlospojka s vonkajším závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: hliník Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalné aj sypké médiá. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30231050	vonkajší z G 1/2 "	050B/AL-BU		5,18	ks	E
30231075	vonkajší z G 3/4 "	075B/AL-BU		5,18	ks	E
30231100	vonkajší z G 1 "	100B/AL-BU		5,86	ks	E
30231125	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/AL-BU		7,1	ks	E
30231150	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/AL-BU		6,66	ks	E
30231200	vonkajší z G 2 "	200B/AL-BU		7,33	ks	E
30231250	vonkajší z G 2 1/2 "	250B/AL-BU		10,69	ks	E
30231300	vonkajší z G 3 "	300B/AL-BU		12,7	ks	E
30231400	vonkajší z G 4 "	400B/AL-BU		16,9	ks	E
30231500	vonkajší z G 5 "	500B/AL-BU		31,78	ks	E
30231600	vonkajší z G 6 "	600B/AL-BU		39,58	ks	E

**KAMLOK AL MALE TRN "E" - hliníkový trň rýchlospojky s hadicovým trňom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: hliník Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalné aj sypké médiá. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30232050	trň 13 mm	050E/AL		1,92	ks	E
30232075	trň 19 mm	075E/AL		1,92	ks	E
30232100	trň 25 mm	100E/AL		1,92	ks	E
30232125	trň 32 mm	125E/AL		3,62	ks	E
30232150	trň 40 mm	150E/AL		3,04	ks	E
30232200	trň 50 mm	200E/AL		3,87	ks	E
30232250	trň 63 mm	250E/AL		5,54	ks	E
30232300	trň 75 mm	300E/AL		7,78	ks	E
30232400	trň 100 mm	400E/AL		12,32	ks	E
30232500	trň 125 mm	500E/AL		25,25	ks	E
30232600	trň 150 mm	600E/AL		33,73	ks	E
30232800	trň 200 mm	800E/AL		93,44	ks	E

**KAMLOK AL MALE IG "A" - hliníkový trň rýchlospojky s vnútorným závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: hliník Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalné aj sypké médiá. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30233050	vnútorná z G 1/2 "	050A/AL		2,3	ks	E
30233075	vnútorná z G 3/4 "	075A/AL		2,3	ks	E
30233100	vnútorná z G 1 "	100A/AL		2,4	ks	E
30233125	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/AL		2,91	ks	E
30233150	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/AL		2,62	ks	E
30233200	vnútorná z G 2 "	200A/AL		3,23	ks	E
30233250	vnútorná z G 2 1/2 "	250A/AL		4,96	ks	E
30233300	vnútorná z G 3 "	300A/AL		5,25	ks	E
30233400	vnútorná z G 4 "	400A/AL		8,48	ks	E
30233500	vnútorná z G 5 "	500A/AL		19,71	ks	E
30233600	vnútorná z G 6 "	600A/AL		23,14	ks	E
30233800	vnútorná z G 8 "	800A/AL		74,37	ks	E

**KAMLOK AL MALE AG "F" - hliníkový trň rýchlospojky s vonkajším závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: hliník  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalné aj sypké médiá. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30234050	vonkajší z G 1/2 "	050F/AL		2,56	ks	E
30234075	vonkajší z G 3/4 "	075F/AL		2,56	ks	E
30234100	vonkajší z G 1 "	100F/AL		2,75	ks	E
30234125	vonkajší z G 1 1/4 "	125F/AL		3,78	ks	E
30234150	vonkajší z G 1 1/2 "	150F/AL		3,62	ks	E
30234200	vonkajší z G 2 "	200F/AL		4,03	ks	E
30234250	vonkajší z G 2 1/2 "	250F/AL		6,88	ks	E
30234300	vonkajší z G 3 "	300F/AL		7,55	ks	E
30234400	vonkajší z G 4 "	400F/AL		11,78	ks	E
30234500	vonkajší z G 5 "	500F/AL		27,33	ks	E
30234600	vonkajší z G 6 "	600F/AL		29,57	ks	E
30234800	vonkajší z G 8 "	800F/AL		73,95	ks	E

**KAMLOK AL ZÁSLEPKA "DP" - hliníková záslepka rýchlospojky**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



**Médium:** voda abrazíva  
**Materiál:** hliník  
**Vlastnosti:** Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály.  
 Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

čí

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30235050	vonkajší priemer zaslepí. 24,5 mm	050DP/AL		1,82	ks	E
30235075	vonkajší priemer zaslepí. 32,4 mm	075DP/AL		1,82	ks	E
30235100	vonkajší priemer zaslepí. 37,3 mm	100DP/AL		1,95	ks	E
30235125	vonkajší priemer zaslepí. 46 mm	125DP/AL		2,3	ks	E
30235150	vonkajší priemer zaslepí. 54 mm	150DP/AL		2,53	ks	E
30235200	vonkajší priemer zaslepí. 63,8 mm	200DP/AL		2,69	ks	E
30235250	vonkajší priemer zaslepí. 76,5 mm	250DP/AL		4,32	ks	E
30235300	vonkajší priemer zaslepí. 92,2 mm	300DP/AL		4,93	ks	E
30235400	vonkajší priemer zaslepí. 120,3 mm	400DP/AL		6,94	ks	E
30235500	vonkajší priemer zaslepí. 146 mm	500DP/AL		15,23	ks	E
30235600	vonkajší priemer zaslepí. 176 mm	600DP/AL		18,88	ks	E

#### KAMLOK AL ZÁSLEPKA "DC" - hliníková záslepka trňa rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Materiál:** hliník  
**Vlastnosti:** Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály.  
 Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30236050	vnútorný priemer zaslepí. 24,5 mm	050DC/AL-BU		4,64	ks	E
30236075	vnútorný priemer zaslepí. 32,4 mm	075DC/AL-BU		4,64	ks	E
30236100	vnútorný priemer zaslepí. 37,3 mm	100DC/AL-BU		4,99	ks	E
30236125	vnútorný priemer zaslepí. 46 mm	125DC/AL-BU		6,72	ks	E
30236150	vnútorný priemer zaslepí. 54 mm	150DC/AL-BU		6,98	ks	E
30236200	vnútorný priemer zaslepí. 63,8 mm	200DC/AL-BU		7,81	ks	E
30236250	vnútorný priemer zaslepí. 76,5 mm	250DC/AL-BU		8,58	ks	E
30236300	vnútorný priemer zaslepí. 92,2 mm	300DC/AL-BU		11,55	ks	E
30236400	vnútorný priemer zaslepí. 120,3 mm	400DC/AL-BU		14,14	ks	E
30236500	vnútorný priemer zaslepí. 146 mm	500DC/AL-BU		24,38	ks	E
30236600	vnútorný priemer zaslepí. 176 mm	600DC/AL-BU		35,01	ks	E
30236800	vnútorný priemer zaslepí.	800DC/AL-BU		104,16	ks	E

#### KAMLOK SS TRN C-nerezová rýchlospojka s hadicovým trňom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)





Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez 316; Din 2828  
 Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30237051	trň 13 mm - jedna páčka	050C1/SS-BU		16,01	ks	E
30539050	trň 13 mm	050C/SS-BU-74		8,75	ks	E
30539921	trň 16 mm	060C/SS-BU-97		9,81	ks	E
30237075	trň 19 mm	075C/SS-BU		17,87	ks	E
31149002	trň 19 mm	075C/SS-BU-79		6,53	ks	E
30539922	trň 19 mm	075C/SS-BU-97		9,15	ks	E
30237100	trň 25 mm	100C/SS-BU		20,94	ks	E
31149003	trň 25 mm	100C/SS-BU-79		8,37	ks	E
30539923	trň 25 mm	100C/SS-BU-97		13,4	ks	E
30237125	trň 32 mm	125C/SS-BU		26,55	ks	E
31149004	trň 32 mm	125C/SS-BU-79		11,68	ks	E
30539125	trň 32 mm	125C/SS-BU-74		20,48	ks	E
30539924	trň 32 mm	125C/SS-BU-97		18,56	ks	E
30237150	trň 40 mm	150C/SS-BU		29,59	ks	E
30539925	trň 40 mm	150C/SS-BU-97		21,73	ks	E
31149005	trň 40 mm	150C/SS-BU-79		12,37	ks	E
30237200	trň 50 mm	200C/SS-BU		37,73	ks	E
31149006	trň 50 mm	200C/SS-BU-79		17,2	ks	E
30539926	trň 50 mm	200C/SS-BU-97		28,55	ks	E
30237250	trň 63 mm	250C/SS-BU		48,38	ks	E
30539927	trň 63 mm	250C/SS-BU-97		38,61	ks	E
30237300	trň 75 mm	300C/SS-BU		63,39	ks	E
30539928	trň 75 mm	300C/SS-BU-97		50,35	ks	E
30237400	trň 100 mm	400C/SS-BU		99,87	ks	E
30539929	trň 100 mm	400C/SS-BU-97		71,68	ks	E

**KAMLOK SS TRN 2817 - rýchlospojka hladký had. Trň pre spony Clamps**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +250 ° C  
 Médium: Voda a abrazíva  
 Materiál: Nerez AISI 316 / 1.4401  
 Skrátaná poznámka: Rozsah teplôt je obmedzený alebo určený použitými tesneniami Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Štandardne dodávané tesnenia je olejovzdorné z materiálu NBR.  
 Na základe dopytov je možné dodať tesnenie PTFE alebo EPDM.  
 Adekvátny protikus s trňom je KAMLOK SS MALE TRN.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30556019	trň 19 mm	019VLC/SS-2817		16,97	ks	E
30556025	trň 25 mm	025VLC/SS-2817		19,12	ks	E
30556032	trň 32 mm	032VLC/SS-2817		33,7	ks	E
30556040	trň 40 mm	040VLC/SS-2817		33,52	ks	E
30556050	trň 50 mm	050VLC/SS-2817		44,52	ks	E
30556063	trň 63 mm	063VLC/SS-2817		85,46	ks	E
30556075	trň 75 mm	075VLC/SS-2817		86,17	ks	E
30556100	trň 100 mm	100VLC/SS-2817		121	ks	E

**KAMLOK MS TRN 2817 - rýchlospojka hladký had. Trň pre spony Clamps**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Mosadz Rýchlospojkový systém  
 Kamlok pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30698019	trň 19 mm	019VLC/MS-2817	23,58	ks	E
30698025	trň 25 mm	025VLC/MS-2817	26,8	ks	E
30698032	trň 32 mm	032VLC/MS-2817	29,73	ks	E
30698040	trň 40 mm	040VLC/MS-2817	34,05	ks	E
30698050	trň 50 mm	050VLC/MS-2817	47,06	ks	E
30698063	trň 63 mm	063VLC/MS-2817	64,28	ks	E
30698075	trň 75 mm	075VLC/MS-2817	89,26	ks	E
30698100	trň 100 mm	100VLC/MS-2817	103,7	ks	E

#### KAMLOK SS IG "D" - nerezová rýchlospojka s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém  
 pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30238050	vnútorná z G 1/2 "	050D/SS-BU	16,94	ks	E
30238075	vnútorná z G 3/4 "	075D/SS-BU	17,87	ks	E
30238100	vnútorná z G 1 "	100D/SS-BU	23,44	ks	E
30238125	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/SS-BU	29,59	ks	E
30238150	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/SS-BU	33,16	ks	E
30238200	vnútorná z G 2 "	200D/SS-BU	43,84	ks	E
30238250	vnútorná z G 2 1/2 "	250D/SS-BU	54,56	ks	E
30238300	vnútorná z G 3 "	300D/SS-BU	73,9	ks	E
30238400	vnútorná z G 4 "	400D/SS-BU	101,41	ks	E

#### KAMLOK SS IG D-nerezová rýchlospojka s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém  
 pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30540050	vnútorná z G 1/2 "	050D/SS-BU-74		8,49	ks	E
30540075	vnútorná z G 3/4 "	075D/SS-BU-74		12,07	ks	E
31150002	vonkajší z G 1 "	075D/SS-BU-79		7,55	ks	E
30540922	vnútorná z G 1 "	100D/SS-BU-97		15,32	ks	E
30540923	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/SS-BU-97		20,69	ks	E
30540924	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/SS-BU-97		22,95	ks	E
30540925	vnútorná z G 2 "	200D/SS-BU-97		27,99	ks	E
30540926	vnútorná z G 2 1/2 "	250D/SS-BU-97		41,39	ks	E
30540927	vnútorná z G 3 "	300D/SS-BU-97		57,17	ks	E
30540928	vnútorná z G 4 "	400D/SS-BU-97		77,65	ks	E

**KAMLOK SS IG D-nerezová rýchlospojka s vnútorným závitom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
31150002	vnútorná z G 3/4 "	075D/SS-BU-79		7,47	ks	E
31150003	vnútorná z G 3/4 "	100D/SS-BU-79		9,23	ks	E
31150004	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/SS-BU-79		12,93	ks	E
31150005	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/SS-BU-79		12,93	ks	E
31150006	vnútorná z G 2 "	200D/SS-BU-79		13,95	ks	E

**KAMLOK SS AG "B" - nerezová rýchlospojka s vonkajším závitom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


Médium: voda abrazíva  
 Materiál: nerez Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30239050	vonkajší z G 1/2 "	050B/SS-BU		15,97	ks	E
30239075	vonkajší z G 3/4 "	075B/SS-BU		16,87	ks	E
30239100	vonkajší z G 1 "	100B/SS-BU		20,44	ks	E
30239125	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/SS-BU		27,55	ks	E
30239150	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/SS-BU		29,55	ks	E
30239200	vonkajší z G 2 "	200B/SS-BU		32,62	ks	E
30239250	vonkajší z G 2 1/2 "	250B/SS-BU		41,81	ks	E
30239300	vonkajší z G 3 "	300B/SS-BU		67,25	ks	E
30239400	vonkajší z G 4 "	400B/SS-BU		84,58	ks	E
30541050	vonkajší z G 1/2 "	050B/SS-BU-74		8,02	ks	E
30541075	vonkajší z G 3/4 "	075B/SS-BU-74		11,73	ks	E
31148002	vonkajší z G 1 "	075B/SS-BU-79		8,08	ks	E
30541922	vonkajší z G 1 "	100B/SS-BU-97		14,51	ks	E
31148003	vonkajší z G 1 "	100B/SS-BU-79		9,07	ks	E
30541923	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/SS-BU-97		20,01	ks	E
30541924	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/SS-BU-97		22,02	ks	E
30541925	vonkajší z G 2 "	200B/SS-BU-97		26,88	ks	E

31148006	vonkajší z G 2 "	200B/SS-BU-79		16,8	ks	E
30541926	vonkajší z G 2 1/2 "	250B/SS-BU-97		39,42	ks	E
30541927	vonkajší z G 3 "	300B/SS-BU-97		51,16	ks	E
30541928	vonkajší z G 4 "	400B/SS-BU-97		75,09	ks	E

**KAMLOK SS MALE TRN "E" - nerezový trň rýchlospojky s hadicovým trňom**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30240050	trň 13 mm	050E/SS		7	ks	E
30240075	trň 19 mm	075E/SS		7,18	ks	E
30240100	trň 25 mm	100E/SS		10,3	ks	E
30240125	trň 32 mm	125E/SS		14,76	ks	E
30240150	trň 40 mm	150E/SS		17,44	ks	E
30240200	trň 50 mm	200E/SS		24,59	ks	E
30240250	trň 63 mm	250E/SS		30,86	ks	E
30240300	trň 75 mm	300E/SS		46,49	ks	E
30240400	trň 100 mm	400E/SS		73,77	ks	E
30542050	trň 13 mm	050E/SS-74		5,71	ks	E
30542921	trň 16 mm	060E/SS-97		6,4	ks	E
30542075	trň 19 mm	075E/SS-74		7,38	ks	E
30542100	trň 25 mm	100E/SS-74		11,43	ks	E
30542925	trň 32 mm	125E/SS-97		12,76	ks	E
30542926	trň 40 mm	150E/SS-97		15,06	ks	E
30542927	trň 50 mm	200E/SS-97		21,97	ks	E
30542928	trň 63 mm	250E/SS-97		33,71	ks	E

**KAMLOK SS MALE TRN 2817 - hladký trň rýchlospojky VLER-D**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


Výrobca: Lüdecke  
 Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +250 ° C  
 Médium: Voda abrazíva  
 Materiál: Nerez AISI 316 / 1.4401  
 Skrátaná poznámka: Rozsah teplôt je obmedzený alebo určený použitými tesneniami Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Adekvátny protikus je rýchlospojka s páčkami KAMLOK SS TRN 2817. Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30557019	trň 13 mm	019VLE/SS-2817		11,26	ks	E
30557025	trň 19 mm	025VLE/SS-2817		15,44	ks	E
30557032	trň 25 mm	032VLE/SS-2817		23,12	ks	E
30557038	trň 32 mm	040VLE/SS-2817		24,12	ks	E
30557050	trň 40 mm	050VLE/SS-2817		41,31	ks	E
30557063	trň 50 mm	063VLE/SS-2817		56,35	ks	E
30557075	trň 63 mm	075VLE/SS-2817		76,54	ks	E
30557100	trň 75 mm	100VLE/SS-2817		129	ks	E
30558019	trň 13 mm	019VLE/MS-2817		19,52	ks	E
30558025	trň 19 mm	025VLE/MS-2817		21,18	ks	E
30558032	trň 25 mm	032VLE/MS-2817		24,61	ks	E
30558038	trň 32 mm	040VLE/MS-2817		27,7	ks	E
30558050	trň 40 mm	050VLE/MS-2817		43,19	ks	E

30558063	tříř 32 mm	063VLE/MS-2817		55,78	ks	E
30558075	tříř 40 mm	075VLE/MS-2817		78,8	ks	E
30558100	tříř 50 mm	100VLE/MS-2817		97,83	ks	E

tříř 63 mm **KAMLOK SS MALE IG "A" - nerezový tříř rychlospojky s vnútorným závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa utáhuje na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použitie u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30241050	vnútorná z G 1/2 "	050A/SS		11,01	ks	E
30241075	vnútorná z G 3/4 "	075A/SS		11,01	ks	E
30241100	vnútorná z G 1 "	100A/SS		10,61	ks	E
30241125	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/SS		18,87	ks	E
30241150	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/SS		18,15	ks	E
30241200	vnútorná z G 2 "	200A/SS		23,08	ks	E
30241250	vnútorná z G 2 1/2 "	250A/SS		33,02	ks	E
30241300	vnútorná z G 3 "	300A/SS		58,6	ks	E
30241400	vnútorná z G 4 "	400A/SS		84,58	ks	E

**KAMLOK SS MALE AG "F" - nerezový tříř rychlospojky s vonkajším závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Výrobca: Lüdecke  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: nerez  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Spojka originál výrobca Lüdecke - vhodná pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa utáhuje na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30242050	vonkajší z G 1/2 "	050F/SS		10,01	ks	E
30242075	vonkajší z G 3/4 "	075F/SS		11,76	ks	E
30242100	vonkajší z G 1 "	100F/SS		9,22	ks	E
30242125	vonkajší z G 1 1/4 "	125F/SS		18,87	ks	E
30242150	vonkajší z G 1 1/2 "	150F/SS		17,76	ks	E
30242200	vonkajší z G 2 "	200F/SS		19,51	ks	E
30242250	vonkajší z G 2 1/2 "	250F/SS		35,41	ks	E
30242300	vonkajší z G 3 "	300F/SS		58,1	ks	E
30242400	vonkajší z G 4 "	400F/SS		92,76	ks	E

**KAMLOK SS ZÁSLEPKA "DP" - nerezová záslepka rychlospojky**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodné pre kvapalné aj sypké médiá. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		Cena	balenie	Jed.
30243050	vonkajší priemer zaslepí. 24,5 mm	050DP/SS		6,07	ks	E
30243075	vonkajší priemer zaslepí. 32,4 mm	075DP/SS		6,15	ks	E
30243100	vonkajší priemer zaslepí. 37,3 mm	100DP/SS		6,18	ks	E
30243125	vonkajší priemer zaslepí. 46 mm	125DP/SS		11,76	ks	E
30243150	vonkajší priemer zaslepí. 54 mm	150DP/SS		9,72	ks	E
30243200	vonkajší priemer zaslepí. 63,8 mm	200DP/SS		11,4	ks	E
30243250	vonkajší priemer zaslepí. 76,5 mm	250DP/SS		16,87	ks	E
30243300	vonkajší priemer zaslepí. 92,2 mm	300DP/SS		30,09	ks	E
30243400	vonkajší priemer zaslepí. 120,3 mm	400DP/SS		46,38	ks	E

#### KAMLOK SS ZÁSLEPKA "DC" - nerezová záslepka trňa rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		Cena	balenie	Jed.
30244050	vnútorný priemer zaslepí. 24,5 mm	050DC/SS-BU		13,97	ks	E
30244075	vnútorný priemer zaslepí. 32,4 mm	075DC/SS-BU		14,01	ks	E
30244100	vnútorný priemer zaslepí. 37,3 mm	100DC/SS-BU		16,37	ks	E
30244125	vnútorný priemer zaslepí. 46 mm	125DC/SS-BU		23,48	ks	E
30244150	vnútorný priemer zaslepí. 54 mm	150DC/SS-BU		24,48	ks	E
30244200	vnútorný priemer zaslepí. 63,8 mm	200DC/SS-BU		31,62	ks	E
30244250	vnútorný priemer zaslepí. 76,5 mm	250DC/SS-BU		35,2	ks	E
30244300	vnútorný priemer zaslepí. 92,2 mm	300DC/SS-BU		49,45	ks	E
30244400	vnútorný priemer zaslepí. 120,3 mm	400DC/SS-BU		70,32	ks	E

#### KAMLOK SS MALE IG A - nerezový trň rýchlospojky s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez Rýchlospojkový systém  
 pre všeobecné použitie v priemysle,  
 poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na  
 princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a  
 vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých  
 materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať  
 ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM,  
 FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30543050	vnútorná z G 1/2 "	050A/SS-74		6,06	ks	E
30543075	vnútorná z G 3/4 "	075A/SS-74		6,87	ks	E
31147002	vonkajší z G 1 "	075A/SS-79		3,95	ks	E
30543100	vnútorná z G 1 "	100A/SS-74		8,7	ks	E
31147003	vonkajší z G 1 "	100A/SS-79		5,36	ks	E
30543125	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/SS-74		11,78	ks	E
31147004	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/SS-79		7,25	ks	E
30543150	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/SS-74		15,02	ks	E
31147005	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/SS-79		9,28	ks	E
30543200	vnútorná z G 2 "	200A/SS-74		18,94	ks	E
31147006	vnútorná z G 2 "	200A/SS-79		11,71	ks	E
30543250	vnútorná z G 2 1/2 "	250A/SS-74		32,73	ks	E
30543300	vnútorná z G 3 "	300A/SS-74		34,09	ks	E
30543400	vnútorná z G 4 "	400A/SS-74		62,89	ks	E
30543500	vnútorná z G 5 "	500A/SS-74		132,56	ks	E
30543600	vnútorná z G 6 "	600A/SS-74		155,2	ks	E

**KAMLOK SS MALE AG F-nerezový trň rýchlospojky s vonkajším závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v  
 tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály  
 Rýchlospojkový systém pre všeobecné  
 použitie v priemysle, poľnohospodárstve a  
 cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na  
 princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a  
 vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých  
 materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať  
 ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM,  
 FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30544050	vonkajší z G 1/2 "	050F/SS-74		6,05	ks	E
30544921	vonkajší z G 3/4 "	075F/SS-97		6,94	ks	E
30544922	vonkajší z G 1 "	100F/SS-97		10,6	ks	E
30544923	vonkajší z G 1 1/4 "	125F/SS-97		14,72	ks	E
30544924	vonkajší z G 1 1/2 "	150F/SS-97		16,2	ks	E
30544925	vonkajší z G 2 "	200F/SS-97		23,2	ks	E
30544926	vonkajší z G 2 1/2 "	250F/SS-97		34,2	ks	E
30544927	vonkajší z G 3 "	300F/SS-97		42,36	ks	E
30544928	vonkajší z G 4 "	400F/SS-97		68,32	ks	E
30544929	vonkajší z G 5 "	500F/SS-97		111,44	ks	E
30544930	vonkajší z G 6 "	600F/SS-97		183,16	ks	E

**KAMLOK SS ZÁSLEPKA DP - nerezová záslepka rýchlospojky**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodné pre kvapalné aj sypké médiá. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30545050	vonkajší priemer zaslepí. 24,5 mm	050DP/SS-74		3,46	ks	E
30545075	vonkajší priemer zaslepí. 32,4 mm	075DP/SS-74		4,14	ks	E
30545922	vonkajší priemer zaslepí. 37,3 mm	100DP/SS-28		5,72	ks	E
30545125	vonkajší priemer zaslepí. 46 mm	125DP/SS-74		8,6	ks	E
30545150	vonkajší priemer zaslepí. 54 mm	150DP/SS-97		10,44	ks	E
30545924	vonkajší priemer zaslepí. 63,8 mm	200DP/SS-97		14,04	ks	E
30545925	vonkajší priemer zaslepí. 76,5 mm	250DP/SS-97		20,84	ks	E
30545926	vonkajší priemer zaslepí. 92,2 mm	300DP/SS-97		25,08	ks	E
30545927	vonkajší priemer zaslepí. 120,3 mm	400DP/SS-97		40,76	ks	E

#### KAMLOK SS ZÁSLEPKA DC - nerezová záslepka trňa rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Nerez  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30546050	vnútorný priemer zaslepí. 24,5 mm	050DC/SS-BU-74		9,36	ks	E
30546075	vnútorný priemer zaslepí. 32,4 mm	075DC/SS-BU-74		10,02	ks	E
30546100	vnútorný priemer zaslepí. 37,3 mm	100DC/SS-BU-74		11,86	ks	E
30546923	vnútorný priemer zaslepí. 46 mm	125DC/SS-BU-97		15,64	ks	E
30546924	vnútorný priemer zaslepí. 54 mm	150DC/SS-BU-97		16,64	ks	E
30546925	vnútorný priemer zaslepí. 63,8 mm	200DC/SS-BU-97		21,2	ks	E
30546926	vnútorný priemer zaslepí. 76,5 mm	250DC/SS-BU-97		28,8	ks	E
30546927	vnútorný priemer zaslepí. 92,2 mm	300DC/SS-BU-97		38,4	ks	E
30546928	vnútorný priemer zaslepí. 120,3 mm	400DC/SS-BU-97		58,88	ks	E

#### KAMLOK SS MALE AF - prírubové prevedenie DIN 2633

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)





Výrobca: Lüdecke  
 Použitie produktu: Celonerezová spojka  
 Kamlok a príruby PN 10/16 spojená zvarom  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: AISI 316/1.4401 Rýchlospojkový  
 systém pre všeobecné použitie v  
 priemysle, poľnohospodárstve a  
 cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Štandardne je použité u všetkých  
 materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať  
 ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM,  
 FPM).

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30682013	1/2" DN 15	VLAHDR013		56,41	ks	E
30682019	3/4" DN 20	VLAHDR019		57,68	ks	E
30682025	1" DN 25	VLAHDR025		71,27	ks	E
30682032	1 1/4" DN 32	VLAHDR032		101,47	ks	E
30682038	1 1/2" DN 40	VLAHDR038		103,86	ks	E
30682050	2" DN 50	VLAHDR050		147,69	ks	E
30682063	2 1/2" DN 65	VLAHDR063		148,55	ks	E
30682075	3" DN 80	VLAHDR075		203,47	ks	E
30682100	4" DN 100	VLAHDR100		201,82	ks	E
30682125	5" DN 125	VLAHDR125		434,37	ks	E
30682150	6" DN 150	VLAHDR150		547,64	ks	E

**KAMLOK SS FEMALE DF - prírubové prevedenie DIN 2633**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Výrobca: Lüdecke  
 Použitie produktu: Celonerezová spojka  
 Kamlok a príruby PN 10/16 spojená zvarom  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: AISI 316/1.4401 Rýchlospojkový  
 systém pre všeobecné použitie v  
 priemysle, poľnohospodárstve a  
 cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Štandardne je použité u všetkých  
 materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať  
 ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM,  
 FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30553013	1/2" DN 15	VLDFDR013		64,84	ks	E
30553019	3/4" DN 20	VLDFDR019		73,36	ks	E
30553025	1" DN 25	VLDFDR025		99,16	ks	E
30553032	1 1/4" DN 32	VLDFDR032		89	ks	E
30553050	2" DN 50	VLDFDR050		131,92	ks	E
30553063	2 1/2" DN 65	VLDFDR063		182,36	ks	E
30553075	3" DN 80	VLDFDR075		187,76	ks	E
30553100	4" DN 100	VLDFDR100		328,16	ks	E
30553150	6" DN 150	VLDFDR150		434,52	ks	E

**KAMLOK PP TRN "C" - polypropylénové rýchlospojka s hadicovým trňom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalné aj sypké médiá.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30245050	třň 13 mm	050C/PP-BU		3,62	ks	E
30245075	třň 19 mm	075C/PP-BU		3,94	ks	E
30245100	třň 25 mm	100C/PP-BU		4,45	ks	E
30245125	třň 32 mm	125C/PP-BU		6,82	ks	E
30245150	třň 40 mm	150C/PP-BU		7,1	ks	E
30245200	třň 50 mm	200C/PP-BU		11,52	ks	E
30245300	třň 75 mm	300C/PP-BU		15,97	ks	E
30245400	třň 100 mm	400C/PP-BU		18,05	ks	E

#### KAMLOK PP IG "D" - polypropylénové rýchlospojka s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalné aj sypké médiá.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30246050	vnútorná z G 1/2 "	050D/PP-BU		4,35	ks	E
30246075	vnútorná z G 3/4 "	075D/PP-BU		4,22	ks	E
30246100	vnútorná z G 1 "	100D/PP-BU		4,32	ks	E
30246125	vnútorná z G 1 1/4 "	125D/PP-BU		7,1	ks	E
30246150	vnútorná z G 1 1/2 "	150D/PP-BU		7,33	ks	E
30246200	vnútorná z G 2 "	200D/PP-BU		8,13	ks	E
30246300	vnútorná z G 3 "	300D/PP-BU		12,58	ks	E
30246400	vnútorná z G 4 "	400D/PP-BU		22,88	ks	E

#### KAMLOK PP AG "B" - polypropylénové rýchlospojka s vonkajším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalné aj sypké médiá.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	------	---------	------

30247050	vonkajší z G 1/2 "	050B/PP-BU		3,49	ks	E
30247075	vonkajší z G 3/4 "	075B/PP-BU		3,49	ks	E
30247100	vonkajší z G 1 "	100B/PP-BU		4,22	ks	E
30247125	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/PP-BU		6,78	ks	E
30247150	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/PP-BU		7,1	ks	E
30247200	vonkajší z G 2 "	200B/PP-BU		7,87	ks	E
30247300	vonkajší z G 3 "	300B/PP-BU		12,58	ks	E
30247400	vonkajší z G 4 "	400B/PP-BU		21,25	ks	E

**KAMLOK PP MALE TRN "E" - POLYPROPYL. trň rýchlospojky s hadicovým trňom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30247050	vonkajší z G 1/2 "	050B/PP-BU		0,83	ks	E
30247075	vonkajší z G 3/4 "	075B/PP-BU		0,8	ks	E
30247100	vonkajší z G 1 "	100B/PP-BU		1,09	ks	E
30247125	vonkajší z G 1 1/4 "	125B/PP-BU		1,89	ks	E
30247150	vonkajší z G 1 1/2 "	150B/PP-BU		1,92	ks	E
30247200	vonkajší z G 2 "	200B/PP-BU		2,37	ks	E
30247300	vonkajší z G 3 "	300B/PP-BU		4,86	ks	E
30247400	vonkajší z G 4 "	400B/PP-BU		7,97	ks	E

**KAMLOK PP MALE IG "A" - polypropylénový trň rýchlospojky s vnútorným závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.  
 Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu.  
 Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja.  
 Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU.  
 Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30249050	vnútorná z G 1/2 "	050A/PP		0,83	ks	E
30249075	vnútorná z G 3/4 "	075A/PP		0,83	ks	E
30249100	vnútorná z G 1 "	100A/PP		1,22	ks	E
30249125	vnútorná z G 1 1/4 "	125A/PP		1,76	ks	E
30249150	vnútorná z G 1 1/2 "	150A/PP		1,92	ks	E
30249200	vnútorná z G 2 "	200A/PP		2,56	ks	E
30249300	vnútorná z G 3 "	300A/PP		4,64	ks	E
30249400	vnútorná z G 4 "	400A/PP		9,28	ks	E

**KAMLOK PP MALE AG "F" - POLYPROPYL. trň rýchlospojky s vonkajším závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén  
 Vlastnosti: Rozmery a závit uvedené v tabuľkách sú zhodné pre všetky materiály. KAMLOK z mosadze dodávame v dvoch rôznych cenových hladinách s rozdielnymi kódmi, ktoré sú uvedené v cenníku príslušenstva. Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30683050	vonkajší z G 1/2 "	050F/PP		1,02	ks	E
30683075	vonkajší z G 3/4 "	075F/PP		1,02	ks	E
30683100	vonkajší z G 1 "	100F/PP		1,31	ks	E
30683125	vonkajší z G 1 1/4 "	125F/PP		1,79	ks	E
30683150	vonkajší z G 1 1/2 "	150F/PP		1,76	ks	E
30683200	vonkajší z G 2 "	200F/PP		2,4	ks	E
30683300	vonkajší z G 3 "	300F/PP		4,86	ks	E
30683400	vonkajší z G 4 "	400F/PP		7,97	ks	E

#### KAMLOK PP ZÁSLEPKA "DP" - polypropylénové záslepka rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30251050	vonkajší priemer zaslepí. 24,5 mm	050DP/PP		0,77	ks	E
30251075	vonkajší priemer zaslepí. 32,4 mm	075DP/PP		0,67	ks	E
30251100	vonkajší priemer zaslepí. 37,3 mm	100DP/PP		1,25	ks	E
30251125	vonkajší priemer zaslepí. 46 mm	125DP/PP		1,47	ks	E
30251150	vonkajší priemer zaslepí. 54 mm	150DP/PP		1,76	ks	E
30251200	vonkajší priemer zaslepí. 63,8 mm	200DP/PP		2,5	ks	E
30251300	vonkajší priemer zaslepí. 92,2 mm	300DP/PP		4,64	ks	E
30251400	vonkajší priemer zaslepí. 120,3 mm	400DP/PP		6,69	ks	E

#### KAMLOK PP ZÁSLEPKA "DC" - polypropylénové záslepka trňa rýchlospojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +70 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: polypropylén Rýchlospojkový systém pre všeobecné použitie v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Vhodné pre kvapalnú aj sypkú médiu. Rýchlospojka s adaptérom sa uťahujú na princípe 2 vačiek, ktoré zaisťujú výbornú a vysokú pevnosť spoja. Štandardne je použité u všetkých materiálov Perbunanové tesnenie - BU. Tesnenie z iného materiálu je možné dodať ako náhradný diel. Materiál (HYP, EPDM, FPM)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	------	---------	------

30252050	vnútorný priemer zaslepí. 24,5 mm	050DC/PP-BU		3,62	ks	E
30252075	vnútorný priemer zaslepí. 32,4 mm	075DC/PP-BU		3,62	ks	E
30252100	vnútorný priemer zaslepí. 37,3 mm	100DC/PP-BU		4,22	ks	E
30252125	vnútorný priemer zaslepí. 46 mm	125DC/PP-BU		6,53	ks	E
30252150	vnútorný priemer zaslepí. 54 mm	150DC/PP-BU		7,65	ks	E
30252200	vnútorný priemer zaslepí. 63,8 mm	200DC/PP-BU		7,87	ks	E
30252300	vnútorný priemer zaslepí. 92,2 mm	300DC/PP-BU		11,49	ks	E
30252400	vnútorný priemer zaslepí. 120,3 mm	400DC/PP-BU		17,95	ks	E

**KAMLOK TESNENIE NBR-ploché kruhové tesnenie z NBR**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

 Pracovná teplota [° C]: -30 ° C až +120 ° C  
 Médium: voda, abrazíva  
 Tvrdosť [Sh A]: 60  
 Materiál: NBR


kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30253050	NBR tesnenie 17,5 x27x4 mm	EDR50/BU		0,26	ks	E
30253075	NBR tesnenie 22x35x5, 5 mm	EDR75/BU		0,29	ks	E
30253100	NBR tesnenie 27x39x6, 5mm	EDR100/BU		0,32	ks	E
30253125	NBR tesnenie 34,5 x49x6, 5 mm	EDR125/BU		0,35	ks	E
30253150	NBR tesnenie 41x55x6, 5 mm	EDR150/BU		0,38	ks	E
30253200	NBR tesnenie 51x66x6, 5 mm	EDR200/BU		0,51	ks	E
30253250	NBR tesnenie 60x79x6, 5 mm	EDR250/BU		0,77	ks	E
30253300	NBR tesnenie 76x95x6, 5 mm	EDR300/BU		0,74	ks	E
30253400	NBR tesnenie 101x124x6, 5 mm	EDR400/BU		1,09	ks	E
30253500	NBR tesnenie 124x151x6, 5 mm	EDR500/BU		2,11	ks	E
30253600	NBR tesnenie 153x180x6, 5 mm	EDR600/BU		2,88	ks	E

**KAMLOK TESNENIE HYPALON-ploché kruhové tesnenie z Hypalonu**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

 Pracovná teplota [° C]: -40 ° C do + 140 ° C  
 Médium: voda abrazíva  
 Tvrdosť [Sh A]: 70  
 Materiál: hypalon


kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30254050	HYPALON tesnenie 17,5 x27x4 mm	EDR50/HYP		1,63	ks	E
30254075	HYPALON tesnenie 22x35x5, 5 mm	EDR75/HYP		1,06	ks	E
30254100	HYPALON tesnenie 27x39x6, 5mm	EDR100/HYP		1,25	ks	E
30254125	HYPALON tesnenie 34,5 x49x6, 5 mm	EDR125/HYP		1,94	ks	E
30254150	HYPALON tesnenie 41x55x6, 5 mm	EDR150/HYP		2,13	ks	E
30254200	HYPALON tesnenie 51x66x6, 5 mm	EDR200/HYP		2,43	ks	E
30254250	HYPALON tesnenie 60x79x6, 5 mm	EDR250/HYP		2,4	ks	E
30254300	HYPALON tesnenie 76x95x6, 5 mm	EDR300/HYP		2,94	ks	E
30254400	HYPALON tesnenie 101x124x6, 5 mm	EDR400/HYP		3,9	ks	E
30254500	HYP tesnenie 124x151x6, 5 mm	EDR500/HYP		7,49	ks	E
30254600	HYP tesnenie 153x180x6, 5 mm	EDR600/HYP		10,3	ks	E

**KAMLOK TESNENIE EPDM-ploché kruhové tesnenie z EPDM**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

		Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +145 ° C Tvrdosť [Sh A]: 70 Médium: voda abrazíva Materiál: EPDM – čierne
--	---	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30255050	EPDM tesnenie 17,5 x27x4 mm	EDR50/EPDM		0,26	ks	E
30255075	EPDM tesnenie 22x35x5, 5 mm	EDR75/EPDM		0,29	ks	E
30255100	EPDM tesnenie 27x39x6, 5mm	EDR100/EPDM		0,38	ks	E
30255125	EPDM tesnenie 34,5 x49x6, 5 mm	EDR125/EPDM		0,42	ks	E
30255150	EPDM tesnenie 41x55x6, 5 mm	EDR150/EPDM		0,45	ks	E
30255200	EPDM tesnenie 51x66x6, 5 mm	EDR200/EPDM		0,61	ks	E
30255250	EPDM tesnenie 60x79x6, 5 mm	EDR250/EPDM		0,96	ks	E
30255300	EPDM tesnenie 76x95x6, 5 mm	EDR300/EPDM		1,02	ks	E
30255400	EPDM tesnenie 101x124x6, 5 mm	EDR400/EPDM		1,66	ks	E

**KAMLOK TESNENIE FKM-ploché kruhové tesnenie z Vitonu**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

		Pracovná teplota [° C]: -30 ° C až +200 ° C Tvrdosť [Sh A]: 70 Médium: voda abrazíva Materiál: VITON
--	---	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30256050	FKM tesnenie 17,5 x27x4 mm	EDR50/FKM		2,37	ks	E
30256075	FKM tesnenie 22x35x5, 5 mm	EDR75/FKM		2,5	ks	E
30256100	FKM tesnenie 27x39x6, 5mm	EDR100/FKM		2,85	ks	E
30256125	FKM tesnenia 34,5 x49x6, 5 mm	EDR125/FKM		3,87	ks	E
30256150	FKM tesnenie 41x55x6, 5 mm	EDR150/FKM		4,16	ks	E
30256200	FKM tesnenie 51x66x6, 5 mm	EDR200/FKM		5,76	ks	E
30256250	FKM tesnenie 60x79x6, 5 mm	EDR250/FKM		7,87	ks	E
30256300	FKM tesnenie 76x95x6, 5 mm	EDR300/FKM		8,45	ks	E
30256400	FKM tesnenie 101x124x6, 5 mm	EDR400/FKM		12	ks	E

**KAMLOK TESNENIE FPM - ploché tesnenie Viton**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +250 ° C  
 Médium: Všetky  
 Tvrdosť [Sh A]: 70  
 Norma výrobu: DIN EN 14 420-7; US MIL C 27487  
 Materiál: Viton  
 Skrátaná poznámka: Katalóg LUDECKE 2012 str 68-69

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30899050	FKM tesnenie 17,5 x27x4 mm	L-EDR50/FPM		2,85	ks	E
30899075	FKM tesnenie 22x35x5, 5 mm	L-EDR75/FPM		3,2	ks	E
30899100	FKM tesnenie 27x39x6, 5mm	L-EDR100/FPM		3,87	ks	E
30899125	FKM tesnenia 34,5 x49x6, 5 mm	L-EDR125/FPM		4,86	ks	E
30899150	FKM tesnenie 41x55x6, 5 mm	L-EDR150/FPM		5,63	ks	E
30899200	FKM tesnenie 51x66x6, 5 mm	L-EDR200/FPM		7,26	ks	E
30899250	FKM tesnenie 60x79x6, 5 mm	L-EDR250/FPM		11,49	ks	E

**KAMLOK TESNENIE PTFE/EPDM- špeciálne sendvičové kruhové tesnenie z PTFE**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -25 ° C až +100 ° C  
 Tvrdosť [Sh A]: 85  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: EPDM / PTFE

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30257050	PTFE / EPDM tesnenie 17,5 x27x4 mm	EDR50/EPPT	3	4,13	ks	E
30257075	PTFE / EPDM tesnenie 22x35x5, 5 mm	EDR75/EPPT	3	4,19	ks	E
30257100	PTFE / EPDM tesnenie 27x39x6, 5mm	EDR100/EPPT	3	4,29	ks	E
30257125	PTFE / EPDM tesnenie 34,5 x49x6, 5 mm	EDR125/EPPT	4	5,66	ks	E
30257150	PTFE / EPDM tesnenie 41x55x6, 5 mm	EDR150/EPPT	6	8,03	ks	E
30257200	PTFE / EPDM tesnenie 51x66x6, 5 mm	EDR200/EPPT	7	9,18	ks	E
30257250	PTFE / EPDM tesnenie 60x79x6, 5 mm	EDR250/EPPT	7	9,73	ks	E
30257300	PTFE / EPDM tesnenie 76x95x6, 5 mm	EDR300/EPPT	8	10,53	ks	E
30257400	PTFE / EPDM tesnenie 101x124x6, 5 mm	EDR400/EPPT	##	18,59	ks	E