



30192065	ťří 65 mm	070/065VP		11,37	ks	E
30192070	ťří 70 mm	070/070VP		12,36	ks	E
30192075	ťří 75 mm	070/075VP		9,54	ks	E
30192076	ťří 76 mm	089/076VP		10,17	ks	E
30192080	ťří 80 mm	089/080VP		10	ks	E
30192090	ťří 90 mm	089/090VP		16,3	ks	E
30192091	ťří 90 mm	108/090VP		23,58	ks	E
30192102	ťří 102 mm	108/102VP		12,92	ks	E
30192108	ťří 102 mm (Ocelový)	108/102VPO		24,36	ks	E
30192109	ťří 75 mm	108/075VP		21,23	ks	E
30192110	ťří 110 mm	108/110VP		15,77	ks	E
30192111	ťří 127 mm	108/125VP		41,68	ks	E
30192113	ťří 152 mm	108/150VP		36,82	ks	E
30192115	ťří 50 mm	133/050VP		31,64	ks	E
30192117	ťří 75 mm	133/075VP		39,6	ks	E
30192120	ťří 102 mm	133/102VP		30,41	ks	E
30192121	ťří 110 mm	133/110VP		26,22	ks	E
30192125	ťří 125 mm	133/125VP		31,29	ks	E
30192127	ťří 127 mm	133/127VP		18,09	ks	E
30192131	ťří 133 mm	133/133VP		21,05	ks	E
30192135	ťří 133 mm	133/152VP		40,27	ks	E
30192150	ťří 50 mm	159/050VP		23,87	ks	E
30192176	ťří 76 mm	159/076VP		26,86	ks	E
30192182	ťří 102 mm	159/102VP		24,11	ks	E
30192187	ťří 127 mm	159/127VP		24,68	ks	E
30192193	ťří 133 mm	159/133VP		43,33	ks	E
30192152	ťří 152 mm	159/152VP		19,4	ks	E
30192160	ťří 159 mm	159/159VP		26,22	ks	E
30192200	ťří 200 mm	216/200VP		107,22	ks	E

**PERROT SPOJKA MP - pozinkované predĺženie s hákmi**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál tesnenia:** Buna  
**Materiál:** Uhlíková oceľ Rýchlospojkový systém  
 Perot funguje na princípe kardanového spoja.  
 Rýchlospojka slúži k doprave vysoko abrazívnych materiálov.  
 Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.  
 Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve - koncovky na fekálne hadice, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

31062050	ťří 50 mm	050MP/050MP		29,88	ks	E
31062070	ťří 70 mm	070MP/070MP		34,84	ks	E
31062089	ťří 89 mm	089MP/089MP		46,06	ks	E
31062108	ťří 108 mm	108MP/108MP		57,76	ks	E
31062133	ťří 133 mm	133MP/133MP		83,36	ks	E
31062159	ťří 159 mm	159MP/159MP		105,82	ks	E

**PERROT SPOJKA VP - pozinkovaná spojka 2 kužele**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál:** Uhlíková oceľ Rýchlospojkový systém  
 Perot funguje na princípe kardanového spoja.  
 Rýchlospojka slúži k doprave vysoko abrazívnych materiálov.  
 Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.  
 Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve - koncovky na fekálne hadice, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód		cena	balenie	Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	------	---------	------

31063050	ťří 50 mm	050VP/050VP		18,27	ks	E
31063070	ťří 70 mm	070VP/070VP		23,26	ks	E
31063089	ťří 89 mm	089VP/089VP		24,08	ks	E
31063108	ťří 108 mm	108VP/108VP		21,61	ks	E
31063133	ťří 133 mm	133VP/133VP		36,18	ks	E
31063159	ťří 159 mm	159VP/159VP		36,48	ks	E

**PERROT HÁK WELD-navarovacia rýchlospojka so zaist'ovacími hákmi**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál tesnenia:** Buna  
**Materiál:** uhlíková oceľ  
**Vlastnosti:** Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%. Navarovacie Rýchlospojková systém Perot WELD funguje na princípe kardanového spoja.  
 Rýchlospojka slúži k doprave vysoko abrazívnych materiálov.  
 Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.  
 Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve ako koncovky na fekálne savice, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30193050	ťří 50 mm	050WMP		10,03	ks	E
30193070	ťří 70 mm	070WMP		17	ks	E
30193089	ťří 89 mm	089WMP		20,52	ks	E
30193108	ťří 108 mm	108WMP		20,91	ks	E
30193133	ťří 133 mm	133WMP		33,3	ks	E
30193159	ťří 159 mm	159WMP		33,72	ks	E
30193216	ťří 216 mm	216WMP		255,55	ks	E

**PERROT WELD-navarovacia rýchlospojka bez hákov**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál tesnenia:** Buna  
**Materiál:** uhlíková oceľ  
**Vlastnosti:** Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%. Navarovacie Rýchlospojková systém Perot WELD funguje na princípe kardanového spoja.  
 Rýchlospojka slúži k doprave vysoko abrazívnych materiálov.  
 Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.  
 Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30194050	ťří 50 mm	050WVP		1,16	ks	E
30194070	ťří 70 mm	070WVP		1,69	ks	E
30194089	ťří 89 mm	089WVP		2,5	ks	E
30194108	ťří 108 mm	108WVP		3,59	ks	E
30194133	ťří 133 mm	133WVP		5,74	ks	E
30194159	ťří 159 mm	159WVP		9,08	ks	E
30194216	ťří 216 mm	216WVP		67,2	ks	E

**PERROT HÁK ZÁSLEPKA-pozinkovaná záslepka s hákmi**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál tesnenia:** Buna  
**Materiál:** uhlíková oceľ  
**Vlastnosti:** Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%. Záslepka rýchlospojkového systému PERROT s hákmi.  
**Najčastejšie použitie** v poľnohospodárstve ako koncovka s hákom pre fekálne hadice, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30195050	vnútorný priemer ryhlospojky 74,5 mm	050CMP		<b>11,02</b>	ks	E
30195070	vnútorný priemer ryhlospojky 98,5 mm	070CMP		<b>20,84</b>	ks	E
30195089	vnútorný priemer ryhlospojky 126 mm	089CMP		<b>27,17</b>	ks	E
30195108	vnútorný priemer ryhlospojky 145,5 mm	108CMP		<b>30,84</b>	ks	E
30195133	vnútorný priemer ryhlospojky 171,5 mm	133CMP		<b>55,58</b>	ks	E
30195159	vnútorný priemer ryhlospojky 203,5 mm	159CMP		<b>59,63</b>	ks	E
30195216	vnútorný priemer ryhlospojky 312,5 mm	216CMP		<b>279,25</b>	ks	E

**PERROT ZÁSLEPKA-pozinkovaná záslepka bez hákov**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál:** uhlíková oceľ  
**Vlastnosti:** Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%. Záslepka rýchlospojkového systému PERROT.  
**Najčastejšie použitie** v poľnohospodárstve, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30196050	vonkajší priemer 75 mm	050CVP		<b>3,59</b>	ks	E
30196070	vonkajší priemer 102,5 mm	070CVP		<b>5,07</b>	ks	E
30196089	vonkajší priemer 134 mm	089CVP		<b>5,77</b>	ks	E
30196108	vonkajší priemer 155 mm	108CVP		<b>7,74</b>	ks	E
30196133	vonkajší priemer 179 mm	133CVP		<b>10,28</b>	ks	E
30196159	vonkajší priemer 211 mm	159CVP		<b>14,26</b>	ks	E
30196216	vonkajší priemer 287 mm	216CVP		<b>97,08</b>	ks	E

**REDUKCIA PERROT HÁK TRN - MP / VP - pozinkovaný trň s hákmi**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál tesnenia:** Buna  
**Materiál:** Uhlíková oceľ Rýchlospojkový systém Perot funguje na princípe kardanového spoja. Rýchlospojka slúži k doprave vysoko abrazívnych materiálov.  
**Konštrukcia** umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.  
**Najčastejšie použitie** v poľnohospodárstve - koncovky na fekálne hadice, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
31065050	trň 50 mm	070MP/050VP		<b>44,02</b>	ks	E
31065070	trň 70 mm	089MP/070VP		<b>56,73</b>	ks	E
31065071	trň 70 mm	108MP/070VP		<b>69,77</b>	ks	E

31065079	trň 89 mm	108MP/089VP						49,19	ks	E
31065089	trň 89 mm	133MP/089VP						99,92	ks	E
31065108	trň 108 mm	133MP/108VP						69,77	ks	E
31065109	trň 108 mm	159MP/108VP						80,99	ks	E
31065133	trň 133 mm	159MP/133VP						78,04	ks	E
31065159	trň 159 mm	216MP/159VP						252,31	ks	E

**REDUKCIA PERROT HÁK TRN - VP / MP - pozinkovaný trň s hákmi**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


**Použitie produktu:** Univerzálna kardanová rýchlospojka  
**Médium:** Abrazívne materiály  
**Materiál tesnenia:** Buna  
**Materiál:** Uhlíková oceľ Rýchlospojkový systém  
 Perot funguje na princípe kardanového spoja.  
 Rýchlospojka slúži k doprave vysoko abrazívnych materiálov.  
 Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%.  
 Najčastejšie použitie v poľnohospodárstve - koncovky na fekálne hadice, hasiaca technika, vodohospodárstvo, pri práci s odpadmi a kalmi.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		Cena	balenie	Jed.
31066050	trň 50 mm	070VP/050MP		41,44	ks	E
31066070	trň 70 mm	089VP/070MP		48,46	ks	E
31066051	trň 50 mm	108VP/050MP		53,6	ks	E
31066071	trň 70 mm	108VP/070MP		56,73	ks	E
31066089	trň 89 mm	108VP/089MP		43,11	ks	E
31066090	trň 89 mm	133VP/089MP		80,99	ks	E
31066108	trň 108 mm	133VP/108MP		66,82	ks	E
31066109	trň 108 mm	151VP/108MP		82,17	ks	E
31066133	trň 133 mm	159VP/133MP		84,54	ks	E
31066159	trň 159 mm	216VP/159MP		139,38	ks	E

**PERROT TESNENIE-kruhové profilované tesnenie z Buna ("O" krúžok)**

 Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)


**Použitie produktu:** Tesnenie kardanové rýchlospojky  
**Médium:** abrazívne materiály  
**Materiál:** Buna  
**Vlastnosti:** Konštrukcia umožňuje maximálne vychýlenie až 15%. Kruhové tesnenie rýchlospojky PERROT pre použitie v poľnohospodárstve ako tesnenie do koncovky na fekálne savicu.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		Cena	balenie	Jed.
30197050	tesnenie 65 x 87 mm	050MPTD		0,62	ks	E
30197070	tesnenie 85,5 x 108,5 mm	070MPTD		0,7	ks	E
30197089	tesnenie 111 x 139 mm	089MPTD		0,96	ks	E
30197108	tesnenie 124 x 160 mm	108MPTD		1,58	ks	E
30197133	tesnenie 150 x 190 mm	133MPTD		2,32	ks	E
30197159	tesnenie 178 x 222 mm	159MPTD		3,03	ks	E
30197216	tesnenie 256 x 306 mm	216MPTD		10	ks	E