

# BAJONETOVÝ RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM - STORZ

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

## STORZ AL TRN Savicové - Savicové hadicový trň s bajonetom



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál tesnenia: NBR  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä ako koncovky k požiarnym hadiciam, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena bez DPH	balenie	Jed.
30260025	třň 25 mm	D25S/AL	2,29 €	ks	E
30260032	třň 32 mm	C32S/AL	7,33 €	ks	E
30260038	třň 38 mm	C38S/AL	5,04 €	ks	E
30260042	třň 42 mm	C42S/AL	9,81 €	ks	E
30260045	třň 45 mm	C45S/AL	7,73 €	ks	E
30260052	třň 52 mm	C52S/AL	4,67 €	ks	E
30260065	třň 65 mm	B65S/AL	8,93 €	ks	E
30260075	třň 75 mm	B75S/AL	6,00 €	ks	E
30260080	třň 80 mm	B80S/AL	10,53 €	ks	E
30260100	třň 100 mm	A100S/AL	13,60 €	ks	E
30260110	třň 110 mm	A110S/AL	12,67 €	ks	E
30260125	třň 125 mm - typ 125	125S/AL	49,60 €	ks	E
30260150	třň 150 mm - typ 150	150S/AL	57,92 €	ks	E

## STORZ AL TRN Savicový hadicový trň so zárezným bajonetom

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.



Médium: voda abrazíva  
 Materiál tesnenia: NBR  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä ako koncovky na požiarnie hadice, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30261021	třň 21 mm (tulec s viac zárezným krúžkom)	D21SK/AL	5,4	ks	E
30261025	třň 25 mm (tulec s viac zárezným krúžkom)	D25SK/AL	5,4	ks	E
30261051	třň 51 mm (tulec s viac zárezným krúžkom)	C51SK/AL	8,54	ks	E
30261076	třň 76 mm (tulec s viac zárezným krúžkom)	B76SK/AL	16,04	ks	E
30261100	třň 100 mm - typ A (tulec s viac zárezným krúžkom)	A102SK/AL	26,41	ks	E
30261110	třň 110 mm	A110SK/AL	35,3	ks	E




## STORZ AL LOCK TRN-Savicový hadicový trň so zaistením bajonetu

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä ako koncovka pre požiarnie hadice, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30262052	třň 52 mm	C52SZ/AL	17,47	ks	E

30262075	tříň 75 mm	B75SZ/AL		26,98	ks	E
30262100	tříň 100 mm	A100SZ/AL		46,88	ks	E
<b>STORZ AL TRN OCELOVÝ- savicový ocelový hadicový trn s bajonetom</b>						
Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: <a href="mailto:selecky@businessanddrive.sk">selecky@businessanddrive.sk</a>						
						<p>Médium: voda abrazíva  Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.</p>
<b>kód produktu</b>	<b>názov / rozmer</b>	<b>objednávaci kód</b>		<b>Cena</b>	<b>balenie</b>	<b>Jed.</b>
30263042	oceľový tříň 42 mm	C42S/SAL/S		9,47	ks	E
30263052	oceľový tříň 52 mm	C52S/SAL/S		9,47	ks	E
30263075	oceľový tříň 75 mm	B75S/SAL/S		27,8	ks	E
30261176	oceľový tříň 76 mm (tulec s viac zárezným krúžkom)	B76SK/AL/S		59,35	ks	E
30263102	oceľový tříň 102 mm (tulec s viac zárezným krúžkom)	A102S/AL/S		132,96	ks	E
30263110	oceľový tříň 110 mm (št. oceľ tříň)	A110S/AL/S		87,12	ks	E
<b>STORZ AL IG - pripojka vnútorný závit G + oceľová vložka</b>						
Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: <a href="mailto:selecky@businessanddrive.sk">selecky@businessanddrive.sk</a>						
						<p>Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  Médium: Voda a abrazíva  Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave</p>
<b>kód produktu</b>	<b>názov / rozmer</b>	<b>objednávaci kód</b>		<b>Cena</b>	<b>balenie</b>	<b>Jed.</b>
30606030	vnútorná z G 3 "- A	B30IG/SAL/S		27,16	ks	E
30606040	vnútorná z G 4 "- A	A40IG/SAL/S		62,23	ks	E
<b>STORZ AL TRN DIN 2817 - Savicový hadicový tříň podľa DIN 2817</b>						
Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: <a href="mailto:selecky@businessanddrive.sk">selecky@businessanddrive.sk</a>						
						<p>Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  Médium: voda abrazíva  Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.</p>
<b>kód produktu</b>	<b>názov / rozmer</b>	<b>objednávaci kód</b>		<b>Cena</b>	<b>balenie</b>	<b>Jed.</b>
30264025	trn 25 mm (CLAMPS 36-39, 39-41) - bajonet D31	D25S/AL-2817		16,22	ks	E
30264038	trn 38 mm (CLAMPS 50-52, 53-56) - bajonet C66	C38S/AL-2817		21,51	ks	E
30264050	trn 50 mm (CLAMPS 61-64, 67-69) - bajonet C66	C50S/AL-2817		12,15	ks	E
30264063	trn 63 mm (CLAMPS 78-82, 84-87) - bajonet B89	B63S/AL-2817		27,16	ks	E
30264075	trn 75 mm (CLAMPS 89-79, 93-96) - bajonet B89	B75S/AL-2817		18,26	ks	E
30264100	trn 100 mm (CLAMPS 114-119, 116-122) - bajonet A 133	A100S/AL-2817		42,42	ks	E
<b>STORZ SS TRN DIN 2817 - Savicový hadicový tříň podľa DIN 2817</b>						
Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: <a href="mailto:selecky@businessanddrive.sk">selecky@businessanddrive.sk</a>						



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník  
 Materiál: NEREZ Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30265025	tříň 25 mm (CLAMPS 36-39, 39-41) - bajonet D31	D25S/SS-2817	89,01	ks	E
30265032	tříň 32 mm (CLAMPS 43-46, 47-50) - bajonet C66	C32S/SS-2817	171,16	ks	E
30265038	tříň 38 mm (CLAMPS 50-52, 53-56) - bajonet C66	C38S/SS-2817	118,67	ks	E
30265050	tříň 50 mm (CLAMPS 61-64, 67-69) - bajonet C66	C50S/SS-2817	102,73	ks	E
30265075	tříň 75 mm (CLAMPS 89-79, 93-96) - bajonet B89	B75S/SS-2817	125,53	ks	E
30265100	tříň 100 mm (CLAMPS 114-119, 116-122) - bajonet A 13	A100S/SS-2817	399,36	ks	E

#### STORZ AL TRN TLAKOVÝ-tlakový hadicový tříň s bajonetom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30266052	krátky tříň 52 mm	C52T/AL	3,9	ks	E
30266075	krátky tříň 75 mm	B75T/AL	6,34	ks	E
30266110	krátky tříň 110 mm	A110T/AL	17,33	ks	E

#### STORZ AL AG-bajonetová pripojka s vonkajším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30267010	vonkajší z G 1 "- D	D10AG/AL	2,93	ks	E
30267015	vonkajší z G 1 "- C	C10AG/AL	5,53	ks	E
30267020	vonkajší z G 2 "- C	C20AG/AL	4,55	ks	E
30267054	vonkajší z G 2 1 / 4 "- C	C54AG/AL	5,53	ks	E
30267020	vonkajší z G 2 "- B	B20AG/AL	7,26	ks	E
30267025	vonkajší z G 2 1/2 "- B	B25AG/AL	6,38	ks	E
30267024	vonkajšej z G 2 "- 65	6520AG/AL	12,95	ks	E
30267130	vonkajší z G 3 "- B-vložka;	B30AG/AL/STEEL	36,81	ks	E
30267030	vonkajší z G 3 "- B	B30AG/AL	6,57	ks	E
30267040	vonkajší z G 4 "- A	A40AG/AL	14,37	ks	E

#### STORZ AL AG OTOČNÝ-bajonetová pripojka s vonkajším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarinej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30268020	vonkajší z G 2 "- C	C20AGO/AL		25,44	ks	E
30268030	vonkajší z G 3 "- B	B30AGO/AL		61,47	ks	E
30268040	vonkajší z G 4 "- A	A40AGO/AL		98,95	ks	E

**STORZ AL IG OTOČNÝ- bajonetová prípojka s vnútorným závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použití produktu: Univezální rychlospojka pro kapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník  
 Symetrický systém v základných rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30269020	vonkajší z G 2 "- C	C20IGO/AL		36,39	ks	E
30269030	vonkajší z G 3 "- B	B30IGO/AL		59,52	ks	E
30269040	vonkajší z G 4 "- A	A40IGO/AL		93,57	ks	E

**STORZ AL IG-bajonetová prípojka s vnútorným závitom**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
 Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarinej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		<b>Cena</b>	balenie	Jed.
30270010	vnútorná z G 1 "- D	D10IG/AL		2,39	ks	E
30270019	vnútorná z G 1.1 / 4 "	3854IG/AL		12,81	ks	E
30270020	vnútorná z G 2 "- C	C20IG/AL		4,18	ks	E
30270025	vnútorná z G 2 1/2 "- B	B25IG/AL		5,33	ks	E
30270026	vnútorná z G 2 1/2 "(65)	6525IG/AL		9,24	ks	E
30270030	vnútorná z G 3 "- B	B30IG/AL		6,53	ks	E
30270040	vnútorná z G 4 "- A	A40IG/AL		11,05	ks	E
30270125	vnútorná z G 5 "- TYP 125	125IG/AL		49,35	ks	E
30270150	vnútorná z G 6 "- TYP 150	150IG/AL		56,21	ks	E

**STORZ AL ZÁSLEPKA-bajonetová záslepka**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave. Priemerom v mm je myslené rozteč úchytovej spojky.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30271031	záslepka D-rozmer bajonetu 31 mm	DV/AL	4,24	ks	E
30271038	záslepka 38-rozmer bajonetu 38 mm	38V/AL	14,73	ks	E
30271066	záslepka C-rozmer bajonetu 66 mm	CV/AL	4,37	ks	E
30271089	záslepka B - rozmer bajonetu 89 mm	BV/AL	5,87	ks	E
30271065	záslepka 65-rozmer bajonetu 65 mm	65V/AL	11,1	ks	E
30271133	záslepka A - rozmer bajonetu 133 mm	AV/AL	11,22	ks	E
30271160	záslepka F - rozmer bajonetu 160 mm	FV/AL	77,8	ks	E

#### STORZ AL REDUKCIA-bajonetová redukcia

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
Materiál: Hliník Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30272031	redukcia D / C - bajonet 31/66 mm	C/DR/AL	7,54	ks	E
30272066	redukcia C / B - bajonet 66/89 mm	B/CR/AL	9,09	ks	E
30272089	redukcia B / A - bajonet 89/133 mm	A/BR/AL	20	ks	E

#### STORZ SS TRN Savicový hadicový trň s bajonetom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar

Médium: voda abrazíva  
Materiál: NEREZ Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30273025	trň 25 mm	D25S/SS	47,74	ks	E
30273052	trň 52 mm	C52S/SS	70,14	ks	E
30273075	trň 75 mm	B75S/SS	97,55	ks	E

#### STORZ SS AG- bajonetová prípojka s vonjším závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použití produktu: Univezální rychlospojka pro kapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: NEREZ  
 Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		balenie	Jed.
30274010	vonkajší z G 1 "	D10AG/SS		48,81	ks E
30274020	vonkajší z G 2 "	C20AG/SS		58,39	ks E
30274030	vonkajší z G 3 "	B30AG/SS		92,69	ks E
30274040	vonkajší z G 4 "	A40AG/SS		240,48	ks E

#### STORZ SS IG-bajonetová prípojka s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: NEREZ Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30275010	vnútorná z G 1 "	D10IG/SS		47,13	ks E	
30275020	vnútorná z G 2 "	C20IG/SS		48,81	ks E	
30275030	vnútorná z G 3 "	B30IG/SS		85,62	ks E	
30275040	vnútorná z G 4 "	A40IG/SS		227,73	ks E	
30275050	vnútorná z G 5 "	125IG/SS		565,25	ks E	

#### STORZ SS ZÁSLEPKA-bajonetová záslepka

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Použitie produktu: Univezálna rýchlospojka pre kvapaliny do 10 bar  
 Médium: voda abrazíva  
 Materiál: NEREZ Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30276031	záslepka D-rozmer bajonetu 31 mm	DV/SS		52,63	ks E	
30276066	záslepka C-rozmer bajonetu 66 mm	CV/SS		63,39	ks E	
30276089	záslepka B - rozmer bajonetu 89 mm	BV/SS		100,63	ks E	
30276133	záslepka A - rozmer bajonetu 133 mm	AV/SS		259,67	ks E	

#### STORZ PRÍSLUŠENSTVO

#### STORZ SPONA-zaistovacia spona

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
Materiál: VMQ Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30277098	spona - upínací priemer cca 98 mm	CSP	9,33	ks	H
30277126	spona - upínací priemer cca 126 mm	BSP	10,17	ks	H
30277180	spona - upínací priemer cca 180 mm	ASP	11,75	ks	H

#### STORZ TESNENIE NBR-profilované tesnenie tlakovej

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Pracovná teplota [° C]: -25 ° C do + 70 ° C  
Médium: Voda, oleje  
Materiál: NBR Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30278029	tlakové - vonkajšie priemer 29 mm	DT/NBR	0,6	ks	H
30278064	tlakové - vonkajšie priemer 64 mm	CT/NBR	0,55	ks	H
30278083	tlakové - vonkajšie priemer 82,5 mm	BT/NBR	0,55	ks	H
30278128	tlakové - vonkajšie priemer 128 mm	AT/NBR	0,87	ks	H

#### STORZ UNIV NBR-profilované tesnenie univerzálne

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)



Médium: voda abrazíva  
Materiál: NBR Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarnej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30279029	univerzálna - vonkajšie priemer 29 mm	DTS/NBR	0,43	ks	H
30279064	univerzálna - vonkajšie priemer 64 mm	CTS/NBR	0,55	ks	H
30279083	univerzálna - vonkajšie priemer 82,5 mm	BTS/NBR	0,81	ks	H
30279128	univerzálna - vonkajšie priemer 128 mm	ATS/NBR	0,87	ks	H
30279150	univerzálna - vonkajšie priemer 150 mm	FTS/NBR	5,85	ks	H

#### STORZ UNIV VITON - profilované tesnenie univerzálne

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)




		<p>Médium: voda abrazíva  Materiál: NBR  VMQ Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarinej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.</p>
--	---	--

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30280029	Silikónové univ - vonkajšie priem. 29 mm	DTS/SIL	0,4	ks	H
30280064	Silikónové univ - vonkajšie priem. 64 mm	CTS/SIL	0,51	ks	H
30280083	Silikónové univ - vonkajšie priem. 82,5 mm	BTS/SIL	0,73	ks	H
30280128	Silikónové univ - vonkajšie priemer 128 mm	ATS/SIL	0,84	ks	H
30279150	Silikónové univ - vonkajšie priemer 150 mm	FTS/NBR	4,57	ks	H

**STORZ KLÚČ LIATINA-liatinový otvorený kľúč**


Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

		<p>Médium: voda abrazíva  Materiál: liatina Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarinej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave.</p>
--	--	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30281001	kľúč liatinový B - C	KLICT/BC	4,42	ks	E
30281002	kľúč liatinový C-B-A	KLICT/CBA	6,93	ks	E

**STORZ KLÚČ OCEĽ-pozinkovaný oceľový otvorený kľúč**

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: [selecky@businessanddrive.sk](mailto:selecky@businessanddrive.sk)

		<p>Médium: voda abrazíva  Materiál: Oceľová Symetrický systém v základných rozmeroch používaný najmä v požiarinej technike, ale veľmi často aj vo všeobecných a nenáročných aplikáciách v priemysle, poľnohospodárstve a cisternovej doprave</p>
--	---	--

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	Cena	balenie	Jed.
30282001	kľúč oceľový B - C	KLICS/BC	4,39	ks	E
30282002	kľúč oceľový C-B-A	KLICS/CBA	8,4	ks	E
30282003	kľúč oceľový 150/125	KLICT/150-125	17,9	ks	E