

RÝCHLOSPOJKOVÝ SYSTÉM - TANKER

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

TANKER "VK" MS-adaptér s vnútorným závitom



Médium: ropné produkty
 Materiál: mosadz Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy. Spojka sa jednoducho utáhuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania. Systém zodpovedá norme DIN 28 450.
 Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom prevedení s tesnením z Hypalonu.
 Štandardné tesnenie u MS vyhotovení NBR a nerezový Hypalon.
 TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena bez DPH	balenie	Jed.
30283050	vnútorná z G 2 "	VK50/MS	11,58 €	ks	E
30283750	vnútorná z G 2 "	VK50/MS-79	6,73 €	ks	E
30283080	vnútorná z G 3 "	VK80/MS	23,61 €	ks	E
30283780	vnútorná z G 3 "	VK80/MS-79	14,44 €	ks	E
30283100	vnútorná z G 4 "	VK100/MS	45,85 €	ks	E
30283790	vnútorná z G 4 "	VK100/MS-79	24,58 €	ks	E

TANKER "MK" MS-spojka s vnútorným závitom



Médium: ropné produkty
 Materiál: mosadz
 Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice počas čerpania. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy. Spojka sa jednoducho utáhuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania. Systém zodpovedá norme DIN 28 450.
 Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom prevedení s tesnením z Hypalonu.
 Štandardné tesnenie u MS vyhotovení NBR a nerezový Hypalon.
 TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30284050	vnútorná z G 2 "	MK50/MS	29,26	ks	E
30284750	vnútorná z G 2 "	MK50/MS-79	16,81	ks	E
30284080	vnútorná z G 3 "	MK80/MS	50,82	ks	E
30284780	vnútorná z G 3 "	MK80/MS-79	34,32	ks	E
30284100	vnútorná z G 4 "	MK100/MS	104,83	ks	E
30284790	vnútorná z G 4 "	MK100/MS-79	66,04	ks	E

TANKER CHEM-MK PTFE-kompletná spojka s trňom, s pot'ahom . PTFE

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Špeciálne chemické aplikácie, kde médium prichádza do styku len s materiálom PTFE
 Médium: ropné produkty
 Norma výroby: EN 14420-6 / DIN 28450
 Materiál: Nerez Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy

30653050	vnútorná z G 2 "	MK50/SS-PTFE-74	292,29	ks	E
30653080	vnútorná z G 3 "	MK80/SS-PTFE-74	379,01	ks	E

TANKER CHEM-VK PTFE-kompletná spojka s trňom, s pot'ahom . PTFE

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Použitie produktu: Špeciálne chemické aplikácie, kde médium prichádza do styku len s materiálom PTFE
 Médium: ropné produkty
 Norma výroby: EN 14420-6 / DIN 28450
 Materiál: Nerez Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30654050	vnútorná z G 2 "	VK50/SS-PTFE-74	361,41	ks	E
30654080	vnútorná z G 3 "	VK80/SS-PTFE-74	388,35	ks	E

TANKER "MB" MS-mosadzná záslepka adaptéra

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty
 Materiál: mosadz
 Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibrácií a pohybe hadice počas čerpania.
 Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy.
 Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania.
 Systém zodpovedá norme DIN 28 450.
 Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom prevedení s tesnením z Hypalonu.
 Štandardné tesnenie u MS vyhotovení NBR a nerezový Hypalon.
 TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30285050	dosadacia plocha 50 mm	MB50/MS	14,9	ks	E
30285080	dosadacia plocha 80 mm	MB80/MS	26,47	ks	E
30285100	dosadacia plocha 100 mm	MB100/MS	45,1	ks	E

TANKER "VB" MS-mosadzná záslepka spojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty
 Materiál: mosadz
 Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibrácií a pohybe hadice počas čerpania.
 Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon. Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy.
 Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania.
 Systém zodpovedá norme DIN 28 450.
 Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom prevedení s tesnením z Hypalonu.
 Štandardné tesnenie u MS vyhotovení NBR a nerezový Hypalon.
 TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30286050	dosadacia plocha 50 mm	VB50/MS	12,02	ks	E
30286080	dosadacia plocha 80 mm	VB80/MS	23,18	ks	E

TANKER "MB" AL-hliníková záslepka adaptéra

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty
 Materiál: hliník
 Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibrácií a pohybe hadice počas čerpania.
 Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon. Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy.
 Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania.
 Systém zodpovedá norme DIN 28 450.
 Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom prevedení s tesnením z Hypalonu.
 Štandardné tesnenie u MS vyhotovení NBR a nerezový Hypalon.
 TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30287050	dosadacia plocha 50 mm	MB50/AL	5,75	ks	E
30287750	dosadacia plocha 50 mm	MB50/AL-79	2,86	ks	E
30287080	dosadacia plocha 80 mm	MB80/AL	10,19	ks	E
30287780	dosadacia plocha 80 mm	MB80/AL-79	5,47	ks	E
30287100	dosadacia plocha 100 mm	MB100/AL	21,39	ks	E
30287790	dosadacia plocha 100 mm	MB100/AL-79	11,43	ks	E
			0	ks	E

TANKER "VB" AL-hliníková záslepka spojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty
Materiál: hliník
Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybrácii a pohybe hadice počas čerpania. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon niverzální Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy. Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania. Systém zodpovedá norme DIN 28 450. Pre náročnejšie prostredie (mechanické, chemické) možno dodať v nerezovom prevedení s tesnením z Hypalonu. Štandardné tesnenie u MS vyhotovení NBR a nerezový Hypalon. TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30288050	dosadacia plocha 50 mm	VB50/AL	3,62	ks	E
30288750	dosadacia plocha 50 mm	VB50/AL-79	2,14	ks	E
30288080	dosadacia plocha 80 mm	VB80/AL	8,36	ks	E
30288780	dosadacia plocha 80 mm	VB80/AL-79	4,22	ks	E
30288100	dosadacia plocha 100 mm	VB100/AL	15,08	ks	E
30288790	dosadacia plocha 100 mm	VB100/AL-79	8,22	ks	E
			0	ks	E

TANKER "VB" PP-Polypropylénová záslepka adaptéru

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: Chemikálie
Materiál: Polypropylén Univerzální Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy. Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania. Systém zodpovedá norme DIN 28 450. TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30547050	dosadacia plocha 50 mm	VB50/PP-74	2,95	ks	E
30547080	dosadacia plocha 80 mm	VB80/PP-74	4,67	ks	E
30547081	dosadacia plocha 80 mm	VB80/PP-79	3,4	ks	E
30547100	dosadacia plocha 100 mm	VB100/PP-74	7,77	ks	E

TANKER "VK" SS-adaptér s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty
Materiál: nerez
Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybrácii a pohybe hadice počas čerpania. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon. Univerzální Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy. Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania. Systém zodpovedá norme DIN 28 450. Nerezovom vyhotovení s tesnením z Hypalonu. TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30290050	vnútorná z G 2 "	VK50/SS	14,78	ks	E
30290750	vnútorná z G 2 "	VK50/SS-79	8,27	ks	E
30290080	vnútorná z G 3 "	VK80/SS	31,68	ks	E
30290780	vnútorná z G 3 "	VK80/SS-79	19,4	ks	E

30290100	vnútorná z G 4 "	VK100/SS		52,71	ks	E
30290790	vnútorná z G 4 "	VK100/SS-79		31,96	ks	E

TANKER "MK" SS-spojka s vnútorným závitom

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty

Materiál: nerez

Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybráčí a pohybe hadice počas čerpania.

Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon. Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy.

Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania.

Systém zodpovedá norme DIN 28 450.

Nerezovom vyhotovení s tesnením z Hypalonu.

TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30291050	vnútorná z G 2 "	MK50/SS		39,15	ks	E
30291750	vnútorná z G 2 "	MK50/SS-79		19,76	ks	E
30291080	vnútorná z G 3 "	MK80/SS		59,65	ks	E
30291780	vnútorná z G 3 "	MK80/SS-79		42	ks	E
30291100	vnútorná z G 4 "	MK100/SS		145,59	ks	E
30291790	vnútorná z G 4 "	MK100/SS-79		73,32	ks	E
				0	ks	E

TANKER "MB" SS-nerezová záslepka adaptéru

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty

Materiál: nerez

Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybráčí a pohybe hadice počas čerpania.

Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30292050	dosadacia plocha 50 mm	MB50/SS		20,51	ks	E
30292750	dosadacia plocha 50 mm	MB50/SS-79		7,39	ks	E
30292080	dosadacia plocha 80 mm	MB80/SS		33,34	ks	E
30292780	dosadacia plocha 80 mm	MB80/SS-79		17,31	ks	E
30292100	dosadacia plocha 100 mm	MB100/SS		85,66	ks	E
30292790	dosadacia plocha 100 mm	MB100/SS-79		31,73	ks	E

TANKER "VB" SS-nerezová záslepka spojky

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk



Médium: ropné produkty

Materiál: nerez

Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybráčí a pohybe hadice počas čerpania.

Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon. Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy.

Spojka sa jednoducho uťahuje na princípe samosvorného spoja - skrutkovice adaptéru proti vencu rýchlospojky s pákou. Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vibráciách a pohybe hadice behom čerpania.

Systém zodpovedá norme DIN 28 450.

Nerezovom vyhotovení s tesnením z Hypalonu.

TANKER je možné osadiť a aplikovať ako s hadicovým trňom AG, tak aj s hadicovým trňom DIN 2817.

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30293050	dosadacia plocha 50 mm	VB50/SS		13,39	ks	E
30293080	dosadacia plocha 80 mm	VB80/SS		24,8	ks	E
30293100	dosadacia plocha 100 mm	VB100/SS		43,87	ks	E

TANKER TWF NBR-tesnenie pre "MB" z NBR

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

		<p>Médium: ropné produkty Materiál: NBR Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybráci a pohybe hadice počas čerpania. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon. Univerzálny Rychlospojkový systém pre mnohé aplikácie v priemysle, poľnohospodárstve a u cisternovej dopravy. Tesnenie tanker pre MB.</p>
--	---	--

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30294050	NBR - ploché 61,5 x49x4, 8 mm	TWF50/PE	1,04	ks	E
30294080	NBR - ploché 92x77x6 mm	TWF80/PE	1,68	ks	E
30294100	NBR - "O" krúžok	TWF100/PE	3,09	ks	E

TANKER TWF HYPALON-tesnenie pre "MB" z Hypalonu

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

		<p>Médium: ropné produkty Materiál: hypalon Materiál: NBR Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybráci a pohybe hadice počas čerpania. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon.</p>
--	---	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30295050	Hypalon - ploché 61,5 x49x4, 8 mm	TWF50/HY	2,79	ks	E
30295080	Hypalon - ploché 92x77x6 mm	TWF80/HY	3,29	ks	E
30295100	Hypalon - "O" krúžok	TWF100/HY	5,78	ks	E

TANKER TWF PTFE - tesnenia pre "MB" z teflonu


Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

		<p>Médium: ropné produkty Materiál: PTFE Vlastnosti: Poistka páky sa zakliesni do prstenca, čo zamedzuje uvoľnenie spojky pri vybráci a pohybe hadice počas čerpania. Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia NBR a nerezového Hypalon.</p>
--	---	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód	cena	balenie	Jed.
30296050	PTFE - ploché 61,5 x49x4, 8 mm	TWF50/PTFE	5,54	ks	E
30296080	PTFE - ploché 92x77x6 mm	TWF80/PTFE	10,57	ks	E

TESNENIE ZÁVITOVÉ VULKOLLAN-závitové tesnenie pre "MK" a "VK"

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

		Médium: ropné produkty Materiál: Viton Materiál: vulkollan Tesnenie závitové
--	---	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30301016	Vulkollan - 1/2"	GFR13/VU		0,48	ks	E
30301019	Vulkollan - 3/4"	GFR19/VU		0,51	ks	E
30301025	Vulkollan - 1"	GFR25/VU		0,58	ks	E
30301032	Vulkollan - 1.1/4"	GFR32/VU		0,64	ks	E
30301040	Vulkollan - 1.1/2"	GFR38/VU		0,74	ks	E
30301050	Vulkollan - 2"	GFR50/VU		0,9	ks	E
30301065	Vulkollan - 2.1/2"	GFR65/VU		1,38	ks	E
30301080	Vulkollan - 3"	GFR80/VU		1,89	ks	E
30301100	Vulkollan - 4"	GFR100/VU		3,65	ks	E

TESNENIE ZÁVITOVÉ TEFLON-závitové tesnenie pre "MK" a "VK"

Tel.: 0908/ 794 366 objednávky: selecky@businessanddrive.sk

		Médium: ropné produkty Materiál: PTFE Tesnenie závitové teflón. Rozmery tesnenia sú kompatibilné s normou EN 144420-5.
--	---	---

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	Jed.
30302016	Teflon - 1/2"	GFR13/TE		0,48	ks	E
30302019	Teflon - 3/4"	GFR19/TE		0,58	ks	E
30302025	Teflon - 1"	GFR25/TE		0,69	ks	E
30302032	Teflon - 1.1/4"	GFR32/TE		0,93	ks	E
30302040	Teflon - 1.1/2"	GFR38/TE		1,02	ks	E
30302050	Teflon - 2"	GFR50/TE		1,44	ks	E
30302065	Teflon - 2.1/2"	GFR65/TE		2,11	ks	E
30302080	Teflon - 3"	GFR80/TE		9,24	ks	E
30302100	Teflon - 4"	GFR100/TE		11,44	ks	E